

اللائحة التنظيمية لأنشطة التزلج الشراعي

(نسخة رقم ١ تاريخ: ١٤٤١/١٢/٢٦ هـ)

المحتويات

٢	الفصل الأول: أحكام تمهيدية
٢	المادة الأولى: الهدف والإختصاصات
٣	المادة الثانية: التعريف
٦	الفصل الثاني: متطلبات وشروط المربين
٦	المادة الثالثة: الحد الأدنى لمتطلبات تسجيل المدرب
٦	المادة الرابعة: متطلبات ومسؤوليات المربين
٨	المادة الخامسة: نسب عدد المتدربين لكل مدرب
٩	الفصل الثالث: متطلبات المنشآت
٩	المادة السادسة: المتطلبات التشغيلية
١٣	المادة السابعة: بعض مسؤوليات المنشأة بشأن السلامة
١٤	المادة الثامنة: متطلبات قوارب المربين والأمان
١٦	المادة التاسعة: نسب عدد المتدربين لكل قارب مدرب/أمان
١٦	المادة العاشرة: جهاز راڊيو لاسلكي ذو تردد عال (VHF)
١٧	الفصل الرابع: مملسي التزلج الشراعي الأفراد
١٧	المادة الحادية عشر: الشروط للمؤجل الشراعي المستقل
١٩	الفصل الخامس: متطلبات وإرشادات السلامة
١٩	المادة الثانية عشر: متطلبات مواقع ممارسة أنشطة التزلج الشراعي
١٩	المادة الثالثة عشر: قيود أحوال الرياح
٢٠	المادة الرابعة عشر: متطلبات المعدات
٢٢	المادة الخامسة عشر: شروط السلامة للمؤجل الشراعي
٢٣	المادة السادسة عشر: ضوابط الإبحار وحق الأولوية للتزلج الشراعي
٢٤	المادة السابعة عشر: المخالفات والعقوبات



●● الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: الهدف و الاختصاصات

تم وضع الشروط والمعايير التالية من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية لتنظيم أي نشاط أو رياضة خاصة بالإبحار الشراعي والتزلج الشراعي التي تمارس داخل المملكة العربية السعودية. ورغم وضع هذه المتطلبات وفقاً للمعايير الدولية، إلا أنها تخضع لتحديث دوري لتناسب الإحتياجات المحلية.

يسعى الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية لتوفير إطار عمل وأسس مشتركة لتطوير أماكن التدريب المعتمدة وطنياً، وتقييم أهلية المدربين، وتشجيع تدريب وتطوير المدربين المحليين، ووضع مبادئ توجيهية ونماذج أخلاقية للمراكز والمدربين وفقاً لمعايير الرابطة الدولية للكايت بورد (IKA) والمبادئ التوجيهية لبرنامج تدريب التزلج الشراعي الدولي (IKTP) لتصبح مراكز تدريب التزلج الشراعي المحلية في المملكة معتمدة من قبل منظمة الشراع العالمية (World Sailing).

يختص الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية بمنح الرخص الفنية في هذه اللائحة بعد صدور التراخيص الإدارية من وزارة الرياضة. ويحتفظ الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية بأحقية تحديث معاييرها ومتطلباتها في أي وقت حسب الحاجة. لذلك، ستخضع التراخيص لتشغيل الأندية الممنوحة من وزارة الرياضة ورخص الممارسة الممنوحة من الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية للمراجعة والتقييم الدوري. أي مركز أو شخص يحصل على الترخيص أو الرخصة سيكون مسؤولاً عن تلبية أي متطلبات جديدة تحددها الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية أو وزارة الرياضة، خلال الإطار الزمني المعطى لتعديل المقدم مع المتطلبات الجديدة.

وكذلك يحتفظ الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية بأحقية إلغاء أي نوع من الترخيص الممنوح في أي وقت لسبب وجيه:

- عدم تلبية أي متطلبات بما لا يتوافق مع المعايير المذكورة،
- إنتهاك أي من إرشادات أو معايير السلامة أو اختراق أي مبادئ توجيهية،
- اعتبار الاتحاد ذلك الإلغاء ضرورياً في أي ظرف من الظروف.



المادة الثانية: التعريف

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية: الجهة الوطنية المعنية و المسؤولة عن أي نشاط إبحار شراعي بالمملكة والمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية ووزارة الرياضة.

اللجنة الأولمبية العربية السعودية: اللجنة الأولمبية الوطنية التي تمثل المملكة العربية السعودية (رمز المملكة باللجنة الأولمبية الدولية: KSA).

وزارة الرياضة: الجهة الحكومية المسؤولة عن الأنشطة الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

التزلج الشراعي: تعتبر من الأنشطة و الرياضات التي تندرج تحت الإبحار الشراعي و هي رياضة الركوب على لوح تزلج شراعي صغير أو لوح ركوب أمواج أو لوح فويل، ويتم دفعه أو سحبه على سطح الماء بواسطة شراع. يتم تصنيفها إلى رياضة الوند سرف و رياضة الكايت بورد أو الكايت سيرف (رياضة ركوب الأمواج أو الركمجة الشراعية) وكلاهما يعد من الرياضات الأولمبية.

رياضات التزلج الشراعي:

- رياضة الوند سرف: هي رياضة فردية مائية سطحية عبارة عن مزيج من ركوب الأمواج والإبحار باستخدام شراع حوالي ٢,٥ متر متصل بلوح ركوب الأمواج من ٢ إلى ٣ أمتار، عندما يلتقط الشراع الرياح تدفع اللوحة على سطح الماء.
- رياضة الكايت بورد أو الكايت سيرف (رياضة ركوب الأمواج الشراعية): هي رياضة فردية تعتمد على العوامل الطبيعية من الرياح و سطح الماء، وهي عبارة عن تزلج على سطح الماء باستخدام الألواح المخصصة والاعتماد على الرياح للسحب بواسطة شراع مخصص مؤمن و متصل بالراكب بواسطة حزام مخصص (Harness)، ويتم التحكم بالشراع بواسطة قضبان مخصصة (Control Bar) ومتصلة بالشراع بواسطة حبال.



وسائل التزلج الشراعي:

- شراع الكايت بورد: هيكل ديناميكي هوائي يمثل الشراع (الكايت) مصمم لدعم وزن الراكب، عندما يلتقط شراع الكايت الرياح فإنها تولد الرفع وتدفع الراكب على سطح الماء. ويتم استخدام أحجام مختلفة من الأشرعة اعتماداً على قوة الرياح و وزن الراكب وتتراوح ما بين ٤ إلى ١٨ م.
- لوح التزلج الشراعي: شبيه بلوح التزلج - لوح صغير (يتراوح طوله بين ١ - ٣م وعرضه حتى ٠,٥٥ م) مع أو دون أحزمة القدم للتزحلق على سطح الماء أو لركوب الأمواج باستخدام شراع مخصص.
- لوح الفويل: أو لوح الهيدروفييل هو لوح ركوب الأمواج مع ملف الهيدروفييل الذي يمتد بحوالي ١ متر أسفل اللوح إلى الماء. يؤدي هذا التصميم إلى رفع اللوح عن الماء بسرعات مختلفة.

منشأة التزلج الشراعي أو الكايت بورد: أي مركز أو مؤسسة أو نادي تقدم نشاط أو رياضة من أي نوع من أنواع التزلج الشراعي و مصرح من قبل وزارة الرياضة.

واسطة أمان (قارب السلامة/إنقاذ/مدرب): واسطة بحرية به محرك يرافق الأنشطة الشراعية ليقدم الدعم و المساعدة في التدريب أوالمراقبة لمزاوي الأنشطة الشراعية أو يُستخدم في حالات الطوارئ.

رخصة التزلج الشراعي الخاصة بالاتحاد السعودي للملاحة الشراعية: وثيقة يعتمدها و يصدرها الاتحاد وتكون مزاولة لمقررات أي منظمة دولية معترف بها لمزاولة التزلج الشراعي في المملكة.

رخصة مدرب التزلج الشراعي الخاصة بالاتحاد السعودي للملاحة الشراعية: وثيقة صادرة أو معتمدة من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية لممارسي مهنة تدريب التزلج الشراعي في المملكة، و يكون أولاً مؤهلاً من قبل المنظمة الدولية للتزلج الشراعي (IKO) من المستوى الثاني أو ما يعادله من منظمة معترف بها دولياً.

المنظمات المعترف بها دولياً لإصدار رخص التزلج الشراعي (الكايت بورد):

١. المنظمة الدولية للتزلج الشراعي (IKO)

٢. الرابطة البريطانية للرياضات المائية الشراعية الكايت (BKSA)

٣. إتحاد مدارس الرياضة المائية الألمانية (VDWS)

٤. الإتحاد الدولي للتزلج الشراعي (IKA)



تعريف المسطحات المائية:

- خط الأساس: الحد الأدنى من خط مياه الجَزَر على امتداد الساحل.
- المياه الداخلية أو المحصورة: جميع المسطحات المائية للمملكة الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس (مثل الخور و البحيرات و القنوات والأنهار و امتدادات المداخل المائية) بالإضافة إلى المياه المحصورة على امتداد السواحل المحمية التي لا تخضع لعوامل التعرية المباشرة لموجات البحر المفتوح والتي تقسم و تحمي المياه من أعالي البحار أو المحيطات المفتوحة (مثل الخور و البحيرات على البحر المفتوح المحمية بحواجز الشعاب المرجانية (الكسارة) والخلجان) فتعتبر جميعها مياه محصورة.
- قريب من الساحل: ليس في المياه المحمية ولكن على امتداد الساحل وعلى مرمى البصر من الأرض أو في منطقة قريبة من الشاطئ بحيث يمكن ملاحظتها بسهولة بالعين المجردة من قبل شخص يقف على الشاطئ ولا يتجاوز ١ ميلاً بحرياً (١,٨ كم) من خط الأساس.
- البحر المفتوح: امتداد المياه بعيداً عن الساحل في حدود ٢ ميل بحري (٣,٧ كيلو) أو أي منطقة تتطلب اجتياز محطة حرس الحدود تحتاج تسجيل خروج أو دخول.



●● الفصل الثاني: متطلبات و شروط المدربين

المادة الثالثة: الحد الأدنى لمتطلبات تسجيل المدرب

- ١-٣ مساعد مدرب: يجب أن يكون ١٦ سنة كحد أدنى.
- ٢-٣ مدرب و مدرب أول: يجب أن يكون ١٨ سنة كحد أدنى و يكون متوسط مستوى المهارة.
- ٣-٣ مطور مدربين:
- أ. ٢١ سنة كحد أدنى.
- ب. مستوى مهارة التزلج الشراعي: متوسط مستوى المهارة. قادر على اجتياز تقييم المهارات الشخصي.
- ج. مدرب من قارب السلامة: يجب أن يكون مختص و قادر على توفير التدريب للمدربين الآخرين

المادة الرابعة: متطلبات ومسؤوليات المدربين

- ١-٤ يجب أن يتم تقديم أي دروس تدريب من قبل مدربين التزلج الشراعي الذين يمتلكون رخصة مدرب التزلج الشراعي من المستوى الثاني (IKO) أو ما يعادله من رخصة مدرب واردة من المنظمات المعترف بها دوليًا لإصدار رخص تدريب التزلج الشراعي (الكايت بورد) المعتمدة من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية ، مع الاعتماد الكامل في التريب على المناهج التدريبية ذات الصلة الموصى بها دولياً وإرشاداتها، وفرض الامتثال للمعايير المعترف بها بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الموضوعية من قِبَل الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.
- ٢-٤ يلتزم المدربين بتقييم واعتماد جميع مستويات المتدربين ومنحهم بطاقة عضوية ذات صلة والحصول على شهادة في نهاية إكمال دورة أو ساعات التدريب دون استثناء.
- ٣-٤ يُطلب من جميع المدربين وضع إجراءات الإبلاغ عن الحوادث ، وتسجيلها ويجب أن يتضمن تقرير الإبلاغ على الدروس المستفادة بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتجنب تكرار حدوثها. يجب أن تسلم جميع تقارير الحوادث بغض النظر عن شدتها إلى الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية في غضون شهر من الحادث، وعدم القيام بذلك قد يسفر عن فرض عقوبات أو تعليق ترخيص النادي أو إلغائه.



٤-٤- تأكد من أن المدربين يقدمون التدريب حسب مؤهلاتهم على المستويات المرتبطة بالدورة التدريبية. ومن الأمثلة على ذلك أنه لا ينبغي للمدرب الأساسي من المستوى ١ تقديم دورات تدريبية لمستويات "الأداء" للراكبين على لوحات الفويل.

٥-٤- مسؤوليات التدريب:

أ. التدريب فقط في مواقع آمنة (متطلبات و إرشادات السلامة المشار إليها في المادة الثانية عشر). يجب أن يتم التدريب على موقع مقيم وآمن ومكيف للمتدربين (للأندية: منطقة التدريب المحددة في خطة تشغيل النادي).

ب. التوصية باستخدام المعدات المناسبة للظروف السائدة و ذلك بإختيار الحجم المناسب لقدرة ومستوى الطالب وقوة الرياح (على سبيل المثال، عدم استخدام شرع الكايت الكبيرة ١١ متر للدروس في الرياح القوية ٢٠+ عقدة).

ج. وجود إجراءات للسلامة والإنقاذ مثل: جهات و أرقام اتصال الطوارئ متاحة بسهولة ؛ وجود حقيبة أدوات إسعافات أولية ؛ معرفة أقرب مستشفى أو عيادة في المنطقة؛ وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الطوارئ.

د. منع منعاً باتاً استخدام مقود (رباط) شرع الكايت الخاص بهم أو أي شيء آخر لربط المتدرب بأي شيء صلب و ثابت أو لأنفسهم لغرض التثبيت أو الرفع.

هـ. تتبع صيانة المعدات واتباع أحدث أنظمة السلامة.

و. إعطاء الأولوية للسلامة في دروسهم من خلال ضمان معرفة المتدربين وفهمهم لإجراءات طوارئ شرع التزلج الشراعي (الكايت) وأنظمة السلامة وتطبيقها جيداً.

ز. تأكد من أن المتدربين يفهمون ويعرفون ضوابط الإبحار و حق الأولوية للتزلج الشراعي (المشار إليها في المادة السادسة عشر) وخاصة القاعدة الذهبية: عند مرور المتزلجون ببعضهم البعض، المتزلج المتجه عكس اتجاه الرياح أو أقرب لمصدر الرياح (upwind) يجب أن يرفع ويضع شرعاه عالياً، والمتزلج المتجه مع اتجاه الرياح أو أبعد من مصدر الرياح (downwind) يجب أن يضع شرعاه منخفضاً.

ح. مراعاة سلامة المتدرب وقدرته على التعلم و التكيف وفقاً لذلك حسب مستواه

٤-٦- جودة التدريس: يجب على المدرسين تبني عقلية تعليم المتدربين بأفضل ما لديهم من قدرات ليصبحوا ممارسين مستقلين. و توفير بيئة آمنة وممتعة لكل عميل خلال الدرس قدر الإمكان.



٧-٤- يجب على المدرب ضمان سلامة المتدربين أولاً. لذلك، فإن أي مخاوف أو شكاوى تتعلق بقضايا السلامة هي أولوية قصوى وتخضع للتحقيق من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية وقد تؤدي إلى عقوبة أو تعليق رخصة التدريب أو ترخيص النادي، حسب الحالة.

٨-٤- الإعتماد على التطوير الذاتي من خلال مواكبة أحدث أساليب التدريب، وتكنولوجيا المعدات، والمعايير، والمعلومات ذات الصلة، ومن خلال تكييف طرق التدريس وفقاً لذلك

٩-٤- يجب أن يكون المدرب مؤهل للإسعافات الأولية.

١٠-٤- يجب أن يكون المدرب مسجل على موقع الجهة أو المنظمة الدولية المصدرة للرخصة بحيث يستطيع أي فرد بالتحقق من صحة معلوماته ومؤهلاته من الجهة المعتمدة.

المادة الخامسة: نسب عدد المتدربين لكل مدرب

١-٥- التالي هو الحد الأدنى من التوصيات المتعلقة بالمياه المحمية والداخلية للأنشطة القائمة في سرعات رياح معتدلة (١٠-٢٢ عقدة). يجب إتباع النسب لجميع الدورات التدريبية، على جميع المستويات وفي جميع الأوقات فيما يتعلق بظروف البيئة و إتاحة قارب سلامة للاستخدام في أي مركز أو نادي.

٢-٥- يجب زيادة نسب عدد المدربين لكل متدرب وفقاً للظروف السائدة أثناء التدريب لضمان إمكانية إيلاء اهتمام كافٍ لسلامة المتدربين في جميع الأوقات.

٣-٥- الحد الأقصى لنسبة المدرب إلى المتدرب ، والتي تطبق أيضاً عند التدريب من قارب:

أ. المدرب - المستوى ١: يجب ألا يتم تجاوز نسبة ٢ متدربين لمدرّب واحد و بحد أقصى شراع واحد.

ب. المدرب - المستوى ٢: للمتدربين المبتدئين نسبة أربع متدربين لمدرّب واحد بحد أقصى شراعين تحلقان بغض النظر عما إذا كانا يعملان مع مدرّب مساعد أم لا.

ج. المدرب - المستوى ٣ أو أعلى: حتى أربع متدربين مع شراعين أو حتى أربع متدربين مع أربع أشرعة تحلق فقط عند التدريب مع مساعد مدرّب.



●● الفصل الثالث: متطلبات المنشآت

يجب أن يكون النادي عضوا مسجلا في اتحاد الملاحة الشراعية السعودية بعضوية نشطة.

المادة السادسة: المتطلبات التشغيلية

١-٦ يجب على النادي أن يثبت أن هناك مستوى معقولاً من إدارة السلامة في الطريقة التي يدير بها عمله في تشغيل وتعليم التزلج الشراعي (الكايك بورد).

ويكون عن طريق سجلات محتوية كل من التالي:

- أ. تقييم المخاطر
- ب. مؤهلات/ شهادات الموظفين
- ج. توفير الإسعافات الأولية
- د. نظام للحجز وتسجيل المعلومات
- هـ. سجلات المعدات وصيانتها
- و. الإجراءات التشغيلية التي تشمل:
 - خطط للدورات والتدريب و الأنشطة المقدمة
 - إجراءات التسجيل اليومية
 - ز. إجراءات الطوارئ
 - ح. إجراءات تسجيل الحوادث

(أ) تقييم المخاطر.

يجب عمل نموذج تقييم للمخاطر لجميع المواقع المصرحة لتدريب التزلج الشراعي، ويجب على جميع الموظفين قراءة وفهم هذا النموذج الخاص بالنادي لهم.

وتقسم إلى ثلاث فئات من الأنشطة:

١. إطلاق و تحليق شراع الكايك على اليابس.
٢. إطلاق و تحليق شراع الكايك على الماء.
٣. ركوب ألواح التزلج الشراعي.

ب) مؤهلات/ شهادات الموظفين.

١. يجب على جميع الأندية التأكد من امتثال المدربين للمتطلبات المذكورة في (الفصل الثاني: متطلبات و شروط المدربين)
٢. يجب أن يكون لدى النادي موظف/مدرب مؤهل من قبل الاتحاد الدولي للتزلج الشراعي IKO من المستوى الثاني أو ما يعادله من منظمة معترف بها دوليًا و تم اعتماده من قبل الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية. وأيضاً يكون لديه خبره في ادارة برامج تدريبية أو ادارة مركز للتزلج الشراعي.
٣. تقع على النادي مسؤولية ضمان تزويد وحصول المدربين برخصة مدرب تزلج شراعي معتمدة من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.
٤. كل شخص يقوم بتدريب التزلج الشراعي يجب أن يكون مؤهلاً ومعتمداً بشكل مناسب لتقديم التدريب. يجب على جميع الموظفين التأكد من صلاحية شهاداتهم واحداثيتها.
٥. يجب أن يحتفظ النادي بسجل لمؤهلات وشهادات جميع المدربين المرتبطين بنشاط التدريب في النادي.

ج) توفير الإسعافات الأولية

١. يجب على جميع الموظفين إيجاد تقديم الإسعافات الأولية بصورة صحيحة ومعرفة إجراءات الطوارئ الخاصة بالنادي.

د) نظام تسجيل المعلومات واستمارات المتدربين أو ممارس مستقل

١. على جميع الأندية توفير نماذج تسجيل و نماذج التنازل عن المسؤولية لأي شخص يمارس من شاطئ النادي أو المركز سواء كان متدرباً يتلقى درساً أو ممارس تزلج شراعي مستقل. يجب أن تتضمن معلومات الاتصال بالمشارك، ومعلومات حول منطقة تشغيل النادي، والطقس المحلي بتاريخ المشاركة ومتطلبات أو إجراءات السلامة ومعلومات اتصال شخص الطوارئ للممارس أو المتدرب.
٢. بالنسبة للدورات التدريبية: يجب الاحتفاظ بسجل لجميع المتدربين الحاضرون لدورات التدريبية أو الدروس مع ذكر أحوال الرياح في اليوم المذكور.



هـ) سجلات المعدات وصيانتها

١. يجب على جميع الأندية الامتثال لمتطلبات المعدات الواردة في (الفصل الثالث ، المادة التاسعة)
٢. على جميع الأندية إمتلاك و توفير المعدات اللازمة لتغطية جميع ظروف الرياح المحلية.
٣. سيتم قياس كمية المعدات التي يجب توفيرها من قبل النادي بما يتعلق بالقدرة القصوى التشغيلية للنادي. فإذا كان النادي لديه عدد من المدربين يسع بتدريب ما يصل إلى ٨ متدربين يجب أن يتاح على الأقل أربع أشرعة كايث من جميع الأحجام. وكذلك يجب أن يحتوي النادي على العدد الكافي من أدوات الحماية الشخصية والملابس الوقائية لتلبية احتياجات المدربين.

و) خطة التشغيل

١. يستحسن تسجيل الإجراءات الفعلية التشغيلية التي تحدث في النادي. يكون التركيز على الاجراءات الواقعية التي يتم القيام به لجعل المدربين والممارسين آمنين قدر الإمكان، ولا يجب تسجيل كل التفاصيل الدقيقة والغير فعلية.
٢. على جميع الأندية التقدم للموافقة من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية على كل من الموقع التشغيلي مع تقييم المخاطر الخاصة به و مواصفات خطة التشغيل لمنطقة العمليات مع مناطق الأنشطة محددة بوضوح ومميزة بعوامات أو أي علامات آمنة مرئية أخرى. يجب نشر ووضع العروض المرئية في أماكن يُمكن جميع المدربين والزائرين من فحصها والتي تشمل على سبيل المثال :

○ مؤهلات المدرسين

○ توقعات الطقس و سرعة الرياح اليومية

○ أرقام هواتف الطوارئ و جهات الاتصال

○ خريطة الموقع

٣. يجب أن تشمل خطة التشغيل على سبيل المثال وليس الحصر:

- يجب تحديد جميع "مناطق التشغيل" - للتدريب وغير التدريب- بوضوح على الخريطة الخاصة بالمنطقة المحلية للنادي بما في ذلك منطقة مخصصة لإطلاق الأشرعة وهبوطها، مع وصف واضح للإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها للتقليل من احتمالية حدوث أي مخاطر محلية ودرجة خطورتها.

○ نظام لفحص سلامة المعدات



٤. يجب أن تكون خطة إجراءات التشغيل مطبوعة ومتاحة للرجوع إليها من قبل موظفي النادي في جميع الأوقات. الغرض من هذه الخطة هو إعلام المدربين بكيفية عمل النادي وأدوارهم و استطاعة تحديد الشخص المسؤول في أي وقت وأثناء أي طارئة تحدث.

٥. سجل العمليات:

تشجيع جميع النوادي على استخدام نظام يمكنهم من تسجيل ومراقبة عدد الممارسين المتواجدين في المياه أثناء الأنشطة التدريبية، مثل نظام حساب بسيط مشابه لنوع النظام المستخدم في الأحداث التنافسية، وذلك باستخدام الأساور أو "العلامات" للممارس/ للمتدرب.

ز) إجراءات الطوارئ

١. بالإضافة إلى خطة التشغيل القياسية، يتطلب من جميع الأندية تقديم خطة الطوارئ والإنقاذ مع إجراءات محددة والخطوات الواجب اتخاذها في حالة وقوع أي حادث في النادي (خطة عمل طوارئ).
 - يشمل ذلك عادةً إدارة الإسعافات الأولية، والاتصال بخدمات الطوارئ وتسجيل أي معلومات ذات صلة وتقديم تقرير عن الحادث.
 - يجب أن تتضمن خطة الطوارئ التسلسل الهرمي و الرتب للمسؤول و تحديد الشخص الذي يترتب عليه تحمل المسؤولية في أي وقت.
 - على جميع موظفي النادي معرفة خطة الطوارئ الخاصة بالنادي وأن يعرف كل موظف دوره و مسؤولياته عند الحاجة.

٢. من الضروري تأهيل المدربين ومشغلو القوارب تدريب خاص بكيفية إنقاذ المتزلجين وحصولهم على تدريب أساسي على الإسعافات الأولية من جهة وطنية/ دولية معترف بها وتأهيلهم على توفير المساعدة من قوارب السلامة/الأمان.

ح) إجراءات تسجيل الحوادث

يجب أن يكون أي نادي مهياً للاستجابة الفورية وعلى استعداد كامل للتعامل مع الحوادث المختلفة بأخذ الاحتياطات و القيام بالاجراءات الوقائية للتقليل من احتمالية حدوثها ودرجة خطورتها لسلامة جميع الأشخاص المتواجدين سواءً ممارسين أو مشاهدين.

١. يتعين على جميع النوادي وضع إجراءات الإبلاغ عن الحوادث بما في ذلك حفظ سجلات الحوادث وتدوين تقارير لجميع الحوادث مهما كان شدة الحادث. يجب أن يتضمن التقرير على الدروس المستفادة بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتجنب تكرار حدوثها.



٢. يجب أن تسلم جميع تقارير الحوادث إلى الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية في خلال ٣٠ يوم من الحادث بغض النظر عن شدته، وسيترتب على عدم القيام بذلك فرض عقوبات أو تعليق ترخيص النادي أو إلغائه. سيقدم الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية نماذج من تقارير الإبلاغ عن الحوادث عند الطلب.

٣. في حالة وقوع حادث كبير، يلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبلاغ السلطات أو أي جهة وطنية ذات صلة (مثل خفر السواحل أو حرس الحدود) المطلوبة بموجب القانون.

يمكن أن يوفر الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية - عند الطلب - نماذج تقارير الإبلاغ عن الحوادث.

المادة السابعة: بعض مسؤوليات المنشأة بشأن السلامة

١-٧ - يتحمل النادي مسؤولية امتلاك القدرة على الإنقاذ أو تقديم المساعدة اللازمة لأي شخص يعمل من مراكزه أو أنديته.

٢-٧ - يجب توفير أحكام الأمان ووضع الإجراءات الوقائية الكافية وفقاً لكفاءة و قدرة استيعاب الخطة التشغيلية القياسية للنادي وتقييم المخاطر في المنطقة المحلية.

٣-٧ - يجب تواجد قارب إنقاذ واحد على الأقل مجهز بأجهزة و أدوات السلامة الواردة في لائحة الأمان و السلامة لمزاولة الأنشطة البحرية في المملكة من قبل حرس الحدود (المشار إليها في المادة الثامنة) و قدرة الاستجابة الفورية في خلال و وقت لا يزيد عن ٥ دقائق من المركز في جميع الاتجاهات.

٤-٧ - يجب أن يكون لكل مكان تدريب مجموعة إسعافات أولية في موقع مركزي يتاح الوصول إليه بسهولة. يجب فحص المحتويات لصلاحيتهما وإعادة تخزينها بانتظام. كما يجب تزويد جميع قوارب المدرب و الأمان بأدوات الإسعافات الأولية المناسبة.

٥-٧ - يجب على الأندية وضع الأولوية لضمان سلامة الناس والممارسين. لذلك، فإن أي شواغل أو شكاوى تتعلق بقضايا السلامة تعتبر أولوية قصوى وتخضع للتحقق من قبل الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية أو رابطة الرياضات المائية وقد تسفر عن فرض عقوبات أو تعليق ترخيص النادي.

٦-٧ - ستخضع أي سجلات تدريب غير مكتملة أو خدمة عملاء سيئة فيما يخص التدريب أو السلامة للتحقيق من قبل الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية. تسفر ٣ تقييمات سلبية عن فرض العقوبات أو تعليق ترخيص النادي بناء على الحالة حسب ما يراه الاتحاد ضروري.



٧-٧- تقع مسؤولية سلامة جميع الموظفين والممارسين والمتدربين، وكذلك جودة التدريب و معياره، على مدير النادي.

٨-٧- يجب زيادة نسب عدد المدربين لكل متدرب (المشار إليها في المادة الخامسة: نسب عدد المتدربين لكل مدرب) وفقاً للظروف السائدة أثناء التدريب للتأكد من إمكانية إيلاء اهتمام كافٍ لسلامة المتدربين في جميع الأوقات.

المادة الثامنة: متطلبات قوارب المدربين والأمان

١-٨- تفضل أن تكون قوارب السلامة من نوع الرب (RIB) أو الزودياك (Zodiac) التي تحتوي على جوانب قابلة للنفخ.

٢-٨- الحجم الأدنى للقارب الموصى به هو ٤,٥ م.

٣-٨- يجب اختيار حجم مناسب للقارب و للمحرك ليتناسب مع حالات البحر السائدة والأحوال الجوية المحلية للنادي.

٤-٨- يجب أن تكون القوارب متاحة في جميع مواقع التدريب لتوفير غطاء "أمان" شامل لجميع أنشطة التدريب الجارية.

٥-٨- يجب تدريب جميع المدربين أو مشغلي القوارب على استخدامها، ولا سيما في آليات و إجراءات تقديم المساعدة من القارب بالتخصيص لممارسي التزلج الشراعي في الماء.

٦-٨- يجب أن يكون قارب الأمان عائماً وجاهزاً للاستجابة الفورية ومزود بمنقذين أو مشغلين مؤهلين و مهيئين و في وضع استعداد لجميع الأنشطة القائمة على المياه.

٧-٨- يجب أن يتواجد في جميع القوارب التي تعمل بمحركات خارجية مفتاح إيقاف تشغيل المحرك فعال مع حبل متصل بالسائق.

٨-٨- من الأفضل لجميع أماكن التدريب توفير حبل قطع ثانوي للمحرك بحيث يكون متاح للمدربين لإعادة تشغيل المحرك إذا فقد الآخر في الماء



جدول (٨-٩): قائمة فحص معدات قارب الأمان.

تخزين المعدات بشكل آمن على متن القارب (تم ربطها لمنع سقوطها)	
١. صندوق ومجموعة الإسعافات الأولية	
٢. راديو مقاوم للماء ذو تردد عال (VHF)/ قابل للطفو، بالإضافة إلى هاتف محمول مخصص في حافظة مقاومة للماء.	
٣. صفارة	
٤. إشارات نجدة بصرية (إذا لزم الأمر لفئة معينة في بعض مناطق التشغيل)	
٥. مرساة (مناسبة لنوع الأرضية الموجودة في مركز النادي) بحبل مناسب الطول	
٦. مجداف أو وسائل دفع بديلة في حالة تعطل المحرك.	
٧. وسائل تفريغ المياه في حالة حدوث تسرب (مضخة نزح يدوية أو ميكانيكية أو دلو)	
٨. مفتاح احتياطي لإيقاف تشغيل المحرك	
٩. حبل عائم للوسائل تستخدم للسحب	
١٠. حبل الرمي للإنقاذ (٢٥ متراً على الأقل)	
١١. مضخة الهواء (في حالة استخدام قارب مدرب قابل للنفخ)	
١٢. وقود احتياطي	
١٣. سكين حاد مسنن لقطع الحبال	



المادة التاسعة: نسب عدد المتدربين لكل قارب مدرب/أمان

- ٩-١ - فيما يلي الحد الأدنى من متطلبات نسب تدريب التزلج الشراعي على متن قارب المدرب:
- أ. للمبتدئين: ما يصل إلى ٤ متدربين مع شرعيتين إلى قارب مدرب واحد (٤: ١)
 - ب. لذوي المستوى المتوسط: ما يصل إلى ٤ متدربين و ٤ أشعة إلى قارب مدرب واحد (٤: ١)
 - ج. للمتدربين ذوي المستوى العالي: ما يصل إلى ٦ متدربين (الحد الأدنى لمؤهلات المدرب رخصة تدريب من المستوى ٣) لقارب واحد مدرب (٦: ١)
- يجب أن تكون قوارب التدريب المشغلة كافية ولها القدرة على توفير تغطية لجميع مجموعات المتدربين و كذلك الممارسين في المياه. لذلك على سبيل المثال لا يتوقع من المدربين الذين يشرفون على دورات تدريبية من قارب مدرب توفير غطاء أمان لمجموعة أخرى.

المادة العاشرة: جهاز راديو لاسلكي ذو تردد عال (VHF)

- ١٠-١ - عندما تكون منطقة تشغيل النادي بعيدة عن أنظار مركز الشاطئ، يجب توفير أجهزة راديو ذات تردد عال جدا أو وسائل اتصال أخرى موثوقة (هاتف محمول/ راديو رقمي ثنائي الاتجاه)
- ١٠-٢ - يجب أن يؤخذ في الاعتبار التعامل مع فشل الاتصالات في مكان التدريب و الاحتياطات اللازمة لها في خطة إجراءات التشغيل الخاصة بالنادي.



●● الفصل الرابع: ممارسي التزلج الشراعي الأفراد

المادة الحادية عشر: الشروط للمتزلج الشراعي المستقل

١١-١ للممارسة في البحر المفتوح، أو بالقرب من الساحل أو أي مسطح مائي آخر غير معتمد من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية من المياه المحصورة، يجب على الفرد الحصول على رخصة التزلج الشراعي من المنظمة الدولية من المستوى الرابع أو الخامس أو رخصة الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية الممنوحة والإلتزام بإرشادات وقيود الترخيص على سبيل المثال:

- أ. إجراء تقييم مخاطر لموقع التزلج الشراعي المختار
- ب. لا تتجاوز مسافة ١ ميل بحري (١,٨ كم) إذا كان في البحر المفتوح مع شرط توفير رؤية واضحة.

- ج. اتباع بشروط السلامة للتزلج الشراعي (المشار إليها في المادة الخامسة عشر).
- د. اتباع بضوابط الإبحار و حق الأولوية للتزلج الشراعي (المشار إليها في المادة السادسة عشر).

١١-٢ رخصة التزلج الشراعي الخاصة بالإتحاد السعودي للملاحة الشراعية المستوى ٢ للكاييت بورد تمنح للفرد أحقية ممارسة رياضة الكاييت بورد بشكل رسمي ضمن الإرشادات الواردة في هذه اللائحة، ويسمح هذا الترخيص بتفويض ما يصل إلى ٣ أشخاص لممارسة الكاييت بورد تحت إشرافهم وعلى مسؤوليتهم وبوجودهم. إذا انتهك أي شخص تحت مسؤوليته أيًا من المبادئ التوجيهية أو تعرض للخطر بأي شكل من الأشكال، للإتحاد السعودي للملاحة الشراعية أحقية إلغاء الرخصة الممنوحة.

١١-٣ أي شخص حصل على أي نوع من رخص التزلج الشراعي الخاص بالإتحاد السعودي للملاحة الشراعية للكاييت بورد- سواء كان يمارس بشكل فردي أو يعمل مع نادي – يتطلب منه حضور أي دورات تدريبية و/ أو تقييم دوري يقدمه الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية ما لم يتم إعفاه من الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

تخضع رخصة التزلج الشراعي الخاصة بالإتحاد السعودي للملاحة الشراعية للإلغاء في حالة:

- أ. شخص ما ليس له عذر رسمي ولا يحضر دورات التدريب و/ أو التقييم التي يقدمها الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية .

ب. الفشل في أي جانب من جوانب التقييم و/ أو الدورة التدريبية.



ج. العديد من الشكاوى التي تؤكد التهاون في إعدادات الأمان و السلامة بعد أن يثبت التحقيق في ذلك الأمر.



●● الفصل الخامس: متطلبات وإرشادات السلامة

المادة الثانية عشر: متطلبات مواقع ممارسة أنشطة التزلج الشراعي

- ١-١٢- أنسب المناطق لممارسة هذه الرياضة دون قيود تكون في منطقة ساحلية تأخذ شكل خليج شبه مغلق مثل الخور و البحيرات و المياه الداخلية والمياه المحمية والمحصورة.
- ٢-١٢- إذا كانت منطقة ساحلية مفتوحة لا يبتعد الممارس عن الشاطئ بمسافة واحد (١) كيلو كحد أقصى و في نطاق مدى الرؤية من الشاطئ.
- ٣-١٢- يجب أن تكون منطقة إطلاق شراع الكايت بورد متسعة (٥٠ مترًا على الأقل دون عوائق في أي اتجاه) مع سهولة الوصول إلى الماء والرياح الثابتة.
- ٤-١٢- للمتدربين: يجب أن تسمح منطقة الإطلاق باحتمال عدم تمكن المتدربين من الاحتفاظ بوضعهم بسبب الرياح المعاكسة بالنسبة إلى نقطة انطلاقهم، وبالتالي، يجب أن تسمح المنطقة للمتدربين بالعودة إلى الشاطئ من نقطة أبعد والتمكن للمتدرب بالسير عكس اتجاه الرياح إلى نقطة البداية الأصلية.
- ٥-١٢- يجب أن تكون مواقع التدريب المخصصة خالية من أنشطة الرياضات المائية الأخرى لتجنب الحوادث وتشابك خطوط الأشرعة.
- ٦-١٢- يستحسن أن تكون المياه ضحلة للمبتدئين و مسطحة لخبراء الأسلوب الحر. يبلغ عمق المياه الأمثل لممارسي الرياضة الأقل خبرة ١ متر مع قاع ناعم ورمل.
- ٧-١٢- الواح الفويل: يجب ضمان عمق ١,٥ متر على الأقل عند استخدام لوح الفويل (الهيدرو فويل)
- ٨-١٢- يجب أن تكون المنطقة خالية من المخاطر المحلية والآثار السلبية للرياح.

المادة الثالثة عشر: قيود أحوال الرياح

- ١-١٣- اتجاه الرياح: اتجاه الرياح الأمثل هي الرياح الجانبية على الشاطئ (Side shore wind - التي تهب بالإتجاه الموازي لخط الشاطئ). أما الرياح البحرية (Offshore wind - التي تهب من الساحل بإتجاه البحر) قد تحمل الراكب بعيداً نحو إتجاه الأكثر عمقاً، بينما يمكن أن تؤدي الرياح البرية المباشرة (Onshore - التي تهب بإتجاه اليابس) إلى حوادث إذا حدث خطأ ما.



١٣-٢- جودة الرياح: الرياح المثالية لمبتدئي رياضات التزلج الشراعي هي رياح ثابتة ما بين ١٠ و ٢٠ عقدة. ولكن يمكن لممارسي هواية التزلج الشراعي الممارسة في رياح أكثر قوة و التي تصل إلى ٣٥ عقدة.

١٣-٣- قيود الرياح:

أ. يسمح للممارسين المرخصين من قبل الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية فقط بممارسة رياضة التزلج الشراعي في الرياح الشديدة التي تتجاوز ٣٠ عقدة وما يصل إلى ٤٠ عقدة بشرط استخدام أشرعة كاييت صغيرة.

ب. يحظر تقديم الدروس الأولية للمبتدئين أو تجارب المرة الأولى في الرياح من ٢٥ عقدة فما فوق.

ج. المياه الداخلية والمياه المحمية: يسمح بممارسة رياضة التزلج الشراعي في أي مياه محمية أو مياه داخلية عندما تكون الرياح تصل إلى ٣٠ عقدة - مع هبوب الرياح التي تصل إلى ٣٥ عقدة كحد أقصى.

د. جميع المياه الأخرى: يسمح للممارسين المرخصين من قبل الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بممارسة رياضات التزلج الشراعي في جميع المياه الأخرى عندما تكون الرياح تصل ٢٥ عقدة - مع هبوب الرياح تصل إلى ٣٠ عقدة كحد أقصى.

ملاحظة: هذه الشروط وضعت كحد أقصى للمبادئ التوجيهية العامة، ولكن الأمر متروك لحكمة النادي أو الفرد وفقاً لظروفهم المحلية للعمل أو الممارسة في ظروف آمنة.

المادة الرابعة عشر: متطلبات المعدات

١٤-١- إلزام استخدام المعدات للغرض الذي صممت من أجله والمقصود منه. يجب أن تكون المعدات المستخدمة مناسبة للظروف (البيئية و الجوية) والعمر ومستوى الخبرة للمتدربين ومع تطبيق بروتوكولات إدارة السلامة المناسبة.

١٤-٢- يمنع منعاً باتاً استخدام مقود (رباط) ألواح التزلج أو أي شيء آخر لربط الألواح لأنفسهم. إذا تم الإبلاغ عن ذلك، فستخضع الرخصة أو الترخيص للإلغاء ويمنع المستخدم من الممارسة.

١٤-٣- يجب أن يكون نظام الأمان/السلامة المعتمد في المعدات مصانة وفي حالة عمل جيدة وأن يوفر نظام خفض أو قطع قوة الشراع كاملة عند الطلب.

١٤-٤- أي تدريب يتم إجراؤه يجب أن يكون لديه نظاماً لضمان الحفاظ على المعدات و صيانتها بمستوى جيد، وإن وجدت معدات معيبة أو يوجد بها خلل يتم إصلاحها فوراً أو إزالتها من الاستخدام حتى تصبح فعالة بأمان.

١٤-٥- ليس من المقبول لأي نادي يقدم التدريب أو لمدرّب مستقل الإستمرار في إقامة الدورات التدريبية بمعدات معيبة أو يوجد بها خلل.



٦-١٤- يجب على الأندية أو أي أفراد يقوم ببيع أو استأجار المعدات أن يضمنوا البيع/ الإيجار بشكل مسؤول في السوق من خلال التأكد من أنها تبيع/ تستأجر فقط المعدات التي تم التحقق منها والمجهزة بأنظمة سلامة عاملة و قد تم صيانتها. بالإضافة إلى التوصية بالمعدات المناسبة لقدرة وامكانية كل عميل ومستوى المتدرب.

٧-١٤- شراع الكايت:

- أ. يجب ألا يكون هناك أي تمزق أو تسريب في مثانة/أنبوبة الشراع.
 - ب. يجب أن تكون ذات شكل وحجم مناسب وآمن للشخص الممارس و عوامل الرياح وظروف البيئة، مع مجموعة متنوعة من الأحجام للاختيار من بينها إذا تغيرت الظروف.
 - ج. يجب أن تحتوي قضبان تحكم الشراع على نظام تحرير (حلقة الدجاج/chicken loop release system) الذي يزيل و يقطع قوة الشراع بالكامل بنسبة ١٠٠٪.
 - د. يجب أن يكون الشراع قابل للاسترداد عند سحب خط الأمان للسماح بالإفقاذ الذاتي الفعال.
- ٨-١٤- الأحزمة المخصصة: يجب أن تحتوي الأحزمة على مكان مناسب لربط وتوصيل مقود (رباط) أمان ومقبض للمدرب في الخلف.

٩-١٤- الخوذ

- أ. يجب أن يتم توفيرها لجميع المتدربين في دورات المبتدئين.
- ب. يجب أن تكون خاصة بالرياضات المائية وتحمل رمز تصنيف السلامة CE / أو تقييم السلامة العالمي ذي الصلة.
- ج. يجب أن يكون هناك مجموعة من الأحجام لتناسب جميع احتياجات المتدربين المختلفة.

١٠-١٤- مساعدات الطفو/ سترات مقاومة الصدمات

- أ. ينصح بتوفير مساعدات الطفو للمتدربين أثناء التدريب.
- ب. يجب أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الأحجام والأنواع المخصصة لدورات التزلج الشراعي لتناسب جميع احتياجات المتدربين بحيث يسمح للحزام بالعمل بشكل صحيح وفعال.

١١-١٤- الأحذية والملابس المخصصة

- أ. تختلف متطلبات ارتداء الملابس المخصصة حسب الموقع المقام به التدريب و ظروفه البيئية.
- ب. ينصح بشدة استخدام "الأحذية المائية" المناسبة لحماية القدمين ويجب تشجيع أي متدرب مبتدئ على إرتدائها. يمكن للمدربين جعل إرتداء الأحذية المائية شرطاً إلزامياً لإكمال الدورات إذا رأى ذلك مناسباً.



يمكن أن يوفر الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية، عند الطلب، قائمة مراجعة سلامة معدات التزلج الشراعي كقائمة معايير للعناصر التي يجب وضعها في الاعتبار عند مراجعة صيانة المعدات وسلامتها.

المادة الخامسة عشر: شروط السلامة للمتزلج الشراعي

- ١٥-١- يجب على المتزلج أن يكون على دراية بإجراءات السلامة والإنقاذ مثل: معرفة جهات و أرقام اتصال الطوارئ المتاحة ؛ وجود حقيبة أدوات إسعافات أولية ؛ وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الطوارئ و مشاركتها مع الآخرين الموجودين في الموقع.
- ١٥-٢- الإعتماد على التطوير الذاتي من خلال مواكبة أحدث أساليب اتكيت التزلج الشراعي، وتكنولوجيا المعدات، والمعايير، والمعلومات ذات الصلة.
- ١٥-٣- الممارسة مع الآخرين ، أو على الأقل أي شخص على الشاطئ يمكنه طلب المساعدة. يجب أن يبحر مع وجود مرافق يمكنه المساعدة في الإطلاق والهبوط و مراقبة الممارس في حالة الطوارئ.
- ١٥-٤- يجب على المتزلج أن يكون على دراية بكيفية إطلاق و هبوط الشراع في المناطق المخصصة.



الصورة (١٦-٤): رسم توضيحي لكيفية توقيف المركبة في المناطق المفتوحة و نظام مناطق الاطلاق الآمنة و مناطق عدم الإطلاق.


أ. إطلاق و هبوط الشراع فقط في منطقة مع اتجاه الرياح (Downwind) بالنسبة للمركبة.
ب. التأكد من عدم وجود أي عوائق/عقبات في منطقة مع اتجاه الرياح (Downwind) على مدى النظر.

ج. يمنع منعاً باتاً إطلاق الشراع في منطقة عكس اتجاه الرياح (Upwind) من المركبة أو أي عقبات أو عوائق أخرى.


المادة السادسة عشر: ضوابط الإبحار وحق الأولوية للمتزلج الشراعي




١٦-١- عند دخول المتزلج الماء من اليابس فإن حق الأولوية يقع دائماً على من يدخل الماء، يجب على المتزلجين الموجودين بالفعل داخل الماء أن يفسحوا المجال للمتزلج الذي يدخل المياه عن طريق الانزلاق حتى تصبح منطقة الإطلاق والهبوط فارغة.



١٦-٢- عند مرور المتزلجون ببعضهم البعض، المتزلج المتجه عكس اتجاه الرياح أو أقرب لمصدر الرياح (upwind) يجب أن يرفع ويضع شراعه عالياً، والمتزلج المتجه مع اتجاه الرياح أو أبعد من مصدر الرياح (downwind) يجب أن يضع شراعه منخفضاً.



١٦-٣- في حال رغبة المتزلج تجاوز متزلج آخر، يجب على المتجاوز أن يفسح المجال للمتزلج الذي يريد تجاوزه، فعلى المتزلج المحافظة على مساره بينما على المتجاوز أن يبتعد عن طريقه للتجاوز مع ضرورة الحفاظ على مسافة طول شراع واحد بينهما (٢٥ متراً كحد أدنى).



١٦-٤- عند تقابل متزلجين وجهاً لوجه وفي نفس المستوى وعلى وشك التصادم، حق الأولوية يكون للمتزلج المتجه للوضعية اليمنى بالنسبة لاتجاه الرياح.



١٦-٥- على المتزلجين فسخ الطريق لمستخدمي المياه الآخرين (مثل القوارب الشراعية والقوارب و قوارب التجديف) ، حتى لو كان حق الأولوية للمتزلج. تقع على عاتق المتزلج مسؤولية تجنب الاصطدامات.



١٦-٦- على المتزلجين فسخ الطريق أو الإبتعاد بمسافة جيدة عن طلاب المتزلجين الآخرين أو المتزلجين ذوي الخبرة الأقل و / أو الذين قد فقدوا الواحهم.



المادة السابعة عشر: المخالفات والعقوبات

١٧-١- أي ممارس أو نادي أو مدرب حر لا يفي بأي شرط أو عدم امتثال للإرشادات الواردة في هذه الوثيقة، سيخضع لغرامات أو لإلغاء رخصة عمل أو ترخيص النادي للإبحار الشراعي الخاص به أو تعليقها.

١٧-٢- العمل بشكل غير قانوني والعمل بشكل غير آمن والزعم بتقديم التدريب أو الأنشطة في التخصصات التي لا يتم الاعتراف بها أو منح التراخيص لها وتقديم التدريب من خلال مدربين غير مؤهلين في التخصصات ذات الصلة كلها إجراءات (لا تقتصر على) أن النادي أو المدرب الحر سيحاسب عليه ويخضع لإلغاء أو تعليق رخصة النادي.

جدول (١٧): بنود المخالفات والغرامات لكل مخالفة

بند المخالفة	المرة الأولى (ريال)	تكرار المخالفة (ريال)
١. تقديم التدريب من خلال مدربين غير مؤهلين في التخصصات ذات الصلة أو غير مؤهلين حسب اشتراطات هذه اللائحة.	٥٠٠٠ و توقيف المدرّب	١٠٠٠٠ تعليق أو الغاء الرخصة
٢. عدم الالتزام بنسب المتدربين إلى المدرب.	انذار	٢٠٠٠
٣. عدم الالتزام بنسب قوارب الأمان لنسب متدربي التزلج الشراعي.	انذار	٢٠٠٠
٤. استخدام معدات غير صالحة للتزلج الشراعي أو غير خاضعة لصيانة.	انذار	٢٠٠٠
٥. عدم توفير وسائل أمان/إنقاذ متاحة للاستجابة الفورية في النوادي الواقعة على البحر المفتوح.	٥٠٠٠	٨٠٠٠
٦. عدم توفير وسائل الاتصال لمشغلي قوارب السلامة.	انذار	١٠٠٠
٧. عدم توفير منقذين/ مشغلي قوارب الأمان مهئين وتم تدريبهم خصيصاً لتوفير المساعدة لممارسي التزلج الشراعي بشكل آمن ومهينين للاستجابة الفورية.	١٠٠٠	٥٠٠٠
٨. استخدام قوارب الأمان التي تدعم الدورات التدريبية كقوارب سلامة للأنشطة الأخرى التي تقام في نفس الوقت من النادي.	انذار	٣٠٠٠

٩.	عدم الالتزام بحدود منطقة الممارسة للتزلج الشراعي في نطاق الخطة التشغيلية للنادي أو في نطاق المياه المسموح لها حسب نوع الرخصة و التوجيهات لها.	انذار	٣٠٠٠
١٠.	عدم الالتزام بالمحافظة على حماية البيئة من التلوث.	انذار	١٠٠٠
١١.	عدم التزام أي ممارس بضوابط الإبحار و حق الأولوية للتزلج الشراعي.	انذار	١٠٠٠
١٢.	عدم تحديث نظام السجلات و التدريب	انذار	١٠٠٠
١٣.	عدم الالتزام بالإبلاغ عن الحوادث	١٠٠٠	٣٠٠٠
١٤.	إستخدام مقود (رباط) ألواح التزلج لربط اللوح بالمتزلج.	انذار	١٥٠٠
١٥.	عطل أو انعدام وجود نظام التحرير لدى حزام وقضبان التزلج الشراعي.	انذار	٥٠٠
١٦.	بيع أو تأجير معدات تالفة أو غير خاضعة للصيانة الدورية أو بيع معدات لأشخاص غير متمكنين وذو مستوى مستقلا	٣٠٠٠	٥٠٠٠
١٧.	التدريب في أماكن غير آمنة و ذات عوائق واضحة أو غير مصرحة	١٠٠٠	٥٠٠٠
١٨.	الإطلاق والهبوط في مناطق مع اتجاه الرياح (Upwind) من مستخدمي الشاطئ الآخرين	انذار	٣٠٠٠
١٩.	التزلج على انفراد تام (دون وجود أي شخص على مدى النظر)	انذار	١٠٠٠