


نافيس
NAFES



الاتحاد السعودي لل vela
SAUDI SAILING FEDERATION



اللائحة الفنية للأندية الخاصة لرياضة التزلج الشراعي





ب/ الاشتراطات الإدارية	م
العضوية	6
الرسوم	7
المخالفات و العقوبات	8

أ/ الاشتراطات الفنية	م
المدرين	1
المنشآت	2
الأدوات	3
السلامة	4
المسابقات	5



أ/ الاشتراطات الفنية



تعريفات

❖ تعريف المسطحات المائية:

- **خط الأساس:** الحد الأدنى من خط مياه الجَزَرُ على امتداد الساحل.
- **المياه الداخلية أو المحصورة:** جميع المسطحات المائية للمملكة الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس (مثل الخور و البحيرات و القنوات والأنهار و امتدادات المداخل المائية) بالإضافة إلى المياه المحصورة على امتداد السواحل المحمية التي لا تخضع لعوامل التعرية المباشرة لموجات البحر المفتوح والتي تقسم و تحمي المياه من أعالي البحار أو المحيطات المفتوحة (مثل الخور و البحيرات على البحر المفتوح المحمية بحواجز الشعاب المرجانية (الكسارة) والخلجان) فتعتبر جميعها مياه محصورة.
- **قريب من الساحل:** ليس في المياه المحمية ولكن على امتداد الساحل وعلى مرمى البصر من الأرض أو في منطقة قريبة من الشاطئ بحيث يمكن ملاحظتها بسهولة بالعين المجردة من قبل شخص يقف على الشاطئ ولا يتجاوز 1 ميلاً بحرياً (1.8 كيلو متر) من خط الأساس

❖ المنظمات المعترف بها دولياً لإصدار رخص التزلج الشراعي (الكايت بورد):

- المنظمة الدولية للتزلج الشراعي (IKO)
- الرابطة البريطانية للرياضات المائية الشراعية الكايت (BKSA)
- إتحاد مدارس الرياضة المائية الألمانية (VDWS)
- الإتحاد الدولي للتزلج الشراعي (IKA)

❖ رخصة مدرب التزلج الشراعي الخاصة بالاتحاد السعودي للملاحة الشراعية:

وثيقة صادرة أو معتمدة من الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية لممارسي مهنة تدريب التزلج الشراعي في المملكة، و يكون أولاً مؤهلاً من قبل المنظمة الدولية للتزلج الشراعي (IKO) من المستوى الأول أو ما يعادله من منظمة معترف بها دولياً وبعد تقييم من الاتحاد.



1. المدربين

1.1 الحد الأدنى لمتطلبات تسجيل المدرب:

- 1.1.1 مساعد مدرب: يجب أن يكون 16 سنة كحد أدنى.
- 1.1.2 مدرب و مدرب أول: يجب أن يكون 18 سنة كحد أدنى و يكون متوسط مستوى المهارة.
- 1.1.3 مطور مدربين:
 - 21 سنة كحد أدنى.
 - مستوى مهارة التزلج الشراعي: متوسط مستوى المهارة. قادر على اجتياز تقييم المهارات الشخصي.
 - مدرب من قارب السلامة: يجب أن يكون مختص و قادر على توفير التدريب للمدربين الآخرين

1.2 متطلبات ومسؤوليات المدربين:

- 1.2.1 يجب أن يتم تقديم أي دروس تدريب من قبل مدربين التزلج الشراعي الذين يمتلكون رخصة مدرب التزلج الشراعي من المستوى الثاني (IKO) أو ما يعادله من رخصة مدرب واردة من المنظمات المعترف بها دولياً لإصدار رخص تدريب التزلج الشراعي (الكايت بورد) المعتمدة من الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية ، مع الاعتماد الكامل في التريب على المناهج التدريبية ذات الصلة الموصى بها دولياً وإرشاداتها، وفرض الامتثال للمعايير المعترف بها بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الموضوعية من قِبَل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية.
- 1.2.2 يلتزم المدربين بتقييم واعتماد جميع مستويات المتدربين ومنحهم بطاقة عضوية ذات صلة والحصول على شهادة في نهاية إكمال دورة أو ساعات التدريب دون استثناء.
- 1.2.3 يُطلب من جميع المدربين وضع إجراءات الإبلاغ عن الحوادث , و تسجيلها ويجب أن يتضمن تقرير الإبلاغ على الدروس المستفادة بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتجنب تكرار حدوثها. يجب أن تسلم جميع تقارير الحوادث بغض النظر عن شدتها إلى الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية في غضون شهر من الحادث، وعدم القيام بذلك قد يسفر عن فرض عقوبات أو تعليق ترخيص النادي أو إلغائه.



1. المدربين

تابع / 1.2 متطلبات ومسؤوليات المدربين:

- 1.2.4** تأكد من أن المدربين يقدمون التدريب حسب مؤهلاتهم على المستويات المرتبطة بالدورة التدريبية. ومن الأمثلة على ذلك أنه لا ينبغي للمدرب الأساسي من المستوى 1 تقديم دورات تدريبية لمستويات "الأداء" للراكبين على لوحات الفويل.
- 1.2.5** جودة التدريس: يجب على المدرسين تبني عقلية تعليم المتدربين بأفضل ما لديهم من قدرات ليصبحوا ممارسين مستقلين. و توفير بيئة آمنة وممتعة لكل عميل خلال الدرس قدر الإمكان.
- 1.2.6** يجب على المدرب ضمان سلامة المتدربين أولاً. لذلك، فإن أي مخاوف أو شكاوى تتعلق بقضايا السلامة هي أولوية قصوى وتخضع للتحقيق من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية وقد تؤدي إلى عقوبة أو تعليق رخصة التدريب أو ترخيص النادي، حسب الحالة.
- 1.2.7** الإعتماد على التطوير الذاتي من خلال مواكبة أحدث أساليب التدريب، وتكنولوجيا المعدات، والمعايير، والمعلومات ذات الصلة، ومن خلال تكييف طرق التدريس وفقاً لذلك
- 1.2.8** يجب أن يكون المدرب مؤهل للإسعافات الأولية.
- 1.2.9** يجب أن يكون المدرب مسجل على موقع الجهة أو المنظمة الدولية المصدرة للرخصة بحيث يستطيع أي فرد بالتحقق من صحة معلوماته ومؤهلاته من الجهة المعتمدة.
- 1.2.10** جودة التدريس: يجب على المدرسين تبني عقلية تعليم المتدربين بأفضل ما لديهم من قدرات ليصبحوا ممارسين مستقلين. و توفير بيئة آمنة وممتعة لكل عميل خلال الدرس قدر الإمكان.
- 1.2.11** أي شخص حصل على أي نوع من رخص التزلج الشراعي الخاص بالإتحاد السعودي للملاحة الشراعية للتزلج الشراعي-سواء كان يمارس بشكل فردي أو يعمل مع نادي – يتطلب منه حضور أي دورات تدريبية و/ أو تقييم دوري يقدمه الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية ما لم يتم إعفاؤه من الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية.



1. المدربين

1.3 مسؤوليات التدريب:

- 1.3.1 التدريب فقط في مواقع آمنة (متطلبات مواقع ممارسة أنشطة التزلج الشراعي المشار إليها في النقطة 4.1). يجب أن يتم التدريب على موقع مقيم وآمن ومكيف للمتدربين (للأندية: منطقة التدريب المحددة في خطة تشغيل النادي).
- 1.3.2 التوصية باستخدام المعدات المناسبة للظروف السائدة وذلك باختيار الحجم المناسب لقدرة ومستوى الطالب وقوة الرياح (على سبيل المثال، عدم استخدام شراع الكايت الكبيرة 11 متر فأكبر للدروس في الرياح القوية +20 عقدة).
- 1.3.3 منع منعاً باتاً استخدام مقود (رباط) شراع الكايت الخاص بهم أو أي شيء آخر لربط المتدرب بأي شيء صلب وثابت أو لأنفسهم لغرض التثبيت أو الرفع.
- 1.3.4 تتبع صيانة المعدات واتباع أحدث أنظمة السلامة.
- 1.3.5 إعطاء الأولوية للسلامة في دروسهم من خلال ضمان معرفة المتدربين وفهمهم لإجراءات طوارئ شراع التزلج الشراعي (الكايت) وأنظمة السلامة وتطبيقها جيداً.
- 1.3.6 تأكد من أن المتدربين يفهمون ويعرفون ضوابط الإبحار وحق الأولوية للتزلج الشراعي (المشار إليها في النقطة 4.4) وخاصة القاعدة الذهبية: عند مرور المتزلجون ببعضهم البعض، المتزلج المتجه عكس اتجاه الرياح أو أقرب لمصدر الرياح (upwind) يجب أن يرفع ويضع شراعه عالياً، والمتزلج المتجه مع اتجاه الرياح أو أبعد من مصدر الرياح (downwind) يجب أن يضع شراعه منخفضاً.
- 1.3.7 مراعاة سلامة المتدرب وقدرته على التعلم والتكيف وفقاً لذلك حسب مستواه
- 1.3.8 يحظر تقديم الدروس الأولية للمبتدئين أو تجارب المرة الأولى في رياح تصل سرعتها إلى 23 عقدة فما فوق أو أي شدة عصف تصل إلى 25 عقدة.



1. المدربين

1.4 نسب عدد المتدربين لكل مدرب:

- التالي هو الحد الأدنى من التوصيات المتعلقة بالمياه المحمية والداخلية للأنشطة القائمة في سرعات رياح معتدلة (10-22 عقدة). يجب إتباع النسب لجميع الدورات التدريبية، على جميع المستويات وفي جميع الأوقات فيما يتعلق بظروف البيئة وإتاحة قارب سلامة للاستخدام في أي مركز أو نادي.
- 1.4.1** يجب زيادة نسب عدد المدربين لكل متدرب وفقاً للظروف السائدة أثناء التدريب لضمان إمكانية إيلاء اهتمام كافٍ لسلامة المتدربين في جميع الأوقات.
- 1.4.2** الحد الأقصى لنسبة المدرب إلى المتدرب ، والتي تطبق أيضاً عند التدريب من قارب:
- أ. المدرب - المستوى 1: يجب ألا يتم تجاوز نسبة 2 متدربين لمدرّب واحد و بحد أقصى شراع واحد.
- ب. المدرب - المستوى 2: للمتدربين المبتدئين نسبة أربع متدربين لمدرّب واحد بحد أقصى شراعين تحلقان بغض النظر عما إذا كانا يعملان مع مدرّب مساعد أم لا.
- ج. المدرب - المستوى 3 أو أعلى: حتى أربع متدربين مع شراعين أو حتى أربع متدربين مع أربع أشعة تحلق فقط عند التدريب مع مساعد مدرّب.

1.5 تخضع رخصة التزلج الشراعي الخاصة بالإتحاد السعودي للملاحة الشراعية للإلغاء في حالة:

- أ. شخص ما ليس له عذر رسمي ولا يحضر دورات التدريب و/ أو التقييم التي يقدمها الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية .
- ب. الفشل في أي جانب من جوانب التقييم و/ أو الدورة التدريبية.
- ج. العديد من الشكاوى التي تؤكد التهاون في إعدادات الأمان و السلامة بعد أن يثبت التحقيق في ذلك الأمر.



2. المنشآت

منشأة التزلج الشراعي أو الكايت بورد: أي مركز أو نادي أو شركة تقدم نشاط أو دروس من أي نوع من أنواع رياضات التزلج الشراعي و مصرح من قبل وزارة الرياضة.

واسطة أمان (قارب السلامة/إنقاذ/مدرب): واسطة بحرية بها محرك يرافق الأنشطة الشراعية ليقدم الدعم و المساندة في التدريب أوالمراقبة لمزاولي الأنشطة الشراعية أو يُستخدم في حالات الطوارئ.



2. المنشآت

2.1 يجب أن يكون النادي عضوا مسجلا في اتحاد الملاحة الشراعية السعودية بعضوية نشطة

2.2 المتطلبات التشغيلية:

2.2.1 يجب على النادي أن يثبت أن هناك مستوى معقولاً من إدارة السلامة في الطريقة التي يدير بها عمله في تشغيل وتعليم التزلج الشراعي (الكايت بورد). ويكون عن

طريق سجلات محتوية كل من التالي:

أ. تقييم المخاطر

ب. مؤهلات/ شهادات الموظفين

ج. توفير الإسعافات الأولية

د. نظام للحجز وتسجيل المعلومات

هـ. سجلات المعدات و صيانتها

و. الإجراءات التشغيلية التي تشمل:

- خطط للدورات والتدريب والأنشطة المقدمة

- إجراءات التسجيل اليومية

ز. إجراءات الطوارئ

ح. إجراءات تسجيل الحوادث



2. المنشآت

2.2 المتطلبات التشغيلية:

أ) تقييم المخاطر.

يجب عمل نموذج تقييم للمخاطر لجميع المواقع المصرحة لتدريب التزلج الشراعي، ويجب على جميع الموظفين قراءة وفهم هذا النموذج الخاص بالنادي لهم.

وتقسم إلى ثلاث فئات من الأنشطة:

- إطلاق و تحليق شراع الكايت على اليابس.
- إطلاق و تحليق شراع الكايت على الماء.
- ركوب ألواح التزلج الشراعي.

ب) مؤهلات/ شهادات الموظفين.

- يجب على جميع الأندية التأكد من امتثال المدربين للمتطلبات المذكورة في (النقطة 1. المدربين)
- يجب أن يكون لدى النادي موظف/مدرب مؤهل من قبل الاتحاد الدولي للتزلج الشراعي IKO من المستوى الثاني أو ما يعادله من منظمة معترف بها دوليًا وتم اعتماده من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية. وأيضاً يكون لديه خبره في ادارة برامج تدريبية أو ادارة مركز للتزلج الشراعي.
- تقع على النادي مسؤولية ضمان تزويد وحصول المدربين برخصة مدرب تزلج شراعي معتمدة من الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية.
- كل شخص يقوم بتدريب التزلج الشراعي يجب أن يكون مؤهلاً ومعتمداً بشكل مناسب لتقديم التدريب. يجب على جميع الموظفين التأكد من صلاحية شهاداتهم واحداثيتها.
- يجب أن يحتفظ النادي بسجل لمؤهلات وشهادات جميع المدربين المرتبطين بنشاط التدريب في النادي.



2. المنشآت

2.2 المتطلبات التشغيلية:

ج) توفير الإسعافات الأولية

- يجب على جميع الموظفين إيجاد تقديم الإسعافات الأولية بصورة صحيحة ومعرفة إجراءات الطوارئ الخاصة بالنادي.

د) نظام تسجيل المعلومات واستمارات المتدربين أو ممارس مستقل

- على جميع الأندية توفير نماذج تسجيل و نماذج التنازل عن المسؤولية لأي شخص يمارس من شاطئ النادي أو المركز سواء كان متدرباً يتلقى درساً أو ممارس تزلج شرعي مستقل. يجب أن تتضمن معلومات الاتصال بالمشارك، ومعلومات حول منطقة تشغيل النادي، والطقس المحلي بتاريخ المشاركة ومتطلبات أو إجراءات السلامة ومعلومات اتصال شخص الطوارئ للممارس أو المتدرب.
- بالنسبة للدورات التدريبية: يجب الاحتفاظ بسجل لجميع المتدربين الحاضرون لدورات التدريبية أو الدروس مع ذكر أحوال الرياح في اليوم المذكور.

هـ) سجلات المعدات وصيانتها

- يجب على جميع الأندية الامتثال لمتطلبات المعدات الواردة في (النقطة 3.1)
- على جميع الأندية إمتلاك و توفير المعدات اللازمة لتغطية جميع ظروف الرياح المحلية.
- سيتم قياس كمية المعدات التي يجب توفيرها من قبل النادي بما يتعلق بالقدرة القصوى التشغيلية للنادي. فإذا كان النادي لديه عدد من المدربين يسع بتدريب ما يصل إلى 8 متدربين يجب أن يتاح على الأقل أربع أشعة كاي ت من جميع الأحجام. وكذلك يجب أن يحتوي النادي على العدد الكافي من أدوات الحماية الشخصية والملابس الوقائية لتلبية احتياجات المتدربين.



2. المنشآت

2.2 المتطلبات التشغيلية:

و) خطة التشغيل

- يستحسن تسجيل الإجراءات الفعلية التشغيلية التي تحدث في النادي. يكون التركيز على الاجراءات الواقعية التي يتم القيام به لجعل المدربين والممارسين آمنين قدر الإمكان، ولايجب تسجيل كل التفاصيل الدقيقة والغير فعلية.
- على جميع الأندية التقدم للموافقة من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية على كل من الموقع التشغيلي مع تقييم المخاطر الخاصة به و مواصفات خطة التشغيل لمنطقة العمليات مع مناطق الأنشطة محددة بوضوح ومميزة بعوامات أو أي علامات آمنة مرئية أخرى. يجب نشر ووضع العروض المرئية في أماكن يُمكن جميع المتدربين والزائرين من فحصها والتي تشمل على سبيل المثال:
 - ✓ مؤهلات المدرسين
 - ✓ توقعات الطقس و سرعة الرياح اليومية
 - ✓ أرقام هواتف الطوارئ و جهات الاتصال
 - ✓ خريطة الموقع



2. المنشآت

2.2 المتطلبات التشغيلية:

و) خطة التشغيل

- يجب أن تشمل خطة التشغيل على سبيل المثال وليس الحصر:
 - ✓ يجب تحديد جميع "مناطق التشغيل" - للتدريب وغير التدريب- بوضوح على الخريطة الخاصة بالمنطقة المحلية للنادي بما في ذلك منطقة مخصصة لإطلاق الأشرعة وهبوطها، مع وصف واضح للإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها للتقليل من احتمالية حدوث أي مخاطر محلية ودرجة خطورتها.
 - ✓ نظام لفحص سلامة المعدات
- يجب أن تكون خطة إجراءات التشغيل مطبوعة ومتاحة للرجوع إليها من قبل موظفي النادي في جميع الأوقات. الغرض من هذه الخطة هو إعلام المدربين بكيفية عمل النادي وأدوارهم واستطاعة تحديد الشخص المسؤول في أي وقت وأثناء أي طارئة تحدث.
- سجل العمليات:
 - تشجيع جميع النوادي على استخدام نظام يمكنهم من تسجيل ومراقبة عدد الممارسين المتواجدين في المياه أثناء الأنشطة التدريبية، مثل نظام حساب بسيط مشابه لنوع النظام المستخدم في الأحداث التنافسية، وذلك باستخدام الأساور أو "العلامات" للممارس/ للمتدرب.



2. المنشآت

2.2 المتطلبات التشغيلية:

ز) إجراءات الطوارئ

- بالإضافة إلى خطة التشغيل القياسية، يتطلب من جميع الأندية تقديم خطة الطوارئ والإنقاذ مع إجراءات محددة والخطوات الواجب اتخاذها في حالة وقوع أي حادث في النادي (خطة عمل طوارئ).
 - ✓ يشمل ذلك عادةً إدارة الإسعافات الأولية، والاتصال بخدمات الطوارئ وتسجيل أي معلومات ذات صلة وتقديم تقرير عن الحادث.
 - ✓ يجب أن تتضمن خطة الطوارئ التسلسل الهرمي و الرتب للمسؤول و تحديد الشخص الذي يترتب عليه تحمل المسؤولية في أي وقت.
 - ✓ على جميع موظفي النادي معرفة خطة الطوارئ الخاصة بالنادي وأن يعرف كل موظف دوره و مسؤولياته عند الحاجة.
- من الضروري تأهيل المدربين ومشغلو القوارب تدريب خاص بكيفية إنقاذ المتزلجين وحصولهم على تدريب أساسي على الإسعافات الأولية من جهة وطنية/ دولية معترف بها وتأهيلهم على توفير المساعدة من قوارب السلامة/الأمان.



2. المنشآت

2.2 المتطلبات التشغيلية:

ح) إجراءات تسجيل الحوادث

- يجب أن يكون أي نادي مهياً للاستجابة الفورية وعلى استعداد كامل للتعامل مع الحوادث المختلفة بأخذ الاحتياطات و القيام بالاجراءات الوقائية للتقليل من احتمالية حدوثها ودرجة خطورتها لسلامة جميع الأشخاص المتواجدين سواءً ممارسين أو مشاهدين.
- يتعين على جميع النوادي وضع إجراءات الإبلاغ عن الحوادث بما في ذلك حفظ سجلات الحوادث وتدوين تقارير لجميع الحوادث مهما كان شدة الحادث. يجب أن يتضمن التقرير على الدروس المستفادة بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتجنب تكرار حدوثها.
 - يجب أن تسلم جميع تقارير الحوادث إلى الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية في خلال 30 يوم من الحادث بغض النظر عن شدته، وسيترتب على عدم القيام بذلك فرض عقوبات أو تعليق ترخيص النادي أو إلغائه. سيقدم الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية نماذج من تقارير الإبلاغ عن الحوادث عند الطلب.
 - في حالة وقوع حادث كبير، يلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبلاغ السلطات أو أي جهة وطنية ذات صلة (مثل خفر السواحل أو حرس الحدود) المطلوبة بموجب القانون.
- *يمكن أن يوفر الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية - عند الطلب - نماذج تقارير الإبلاغ عن الحوادث.



2. المنشآت

2.3 بعض مسؤوليات المنشأة بشأن السلامة:

2.3.1 يتحمل النادي مسؤولية امتلاك القدرة على الإنقاذ أو تقديم المساعدة اللازمة لأي شخص يعمل من مراكزه أو أنديته.

2.3.2 يجب توفير أحكام الأمان ووضع الإجراءات الوقائية الكافية وفقاً لكفاءة و قدرة استيعاب الخطة التشغيلية القياسية للنادي وتقييم المخاطر في المنطقة المحلية.

2.3.3 يجب تواجد قارب إنقاذ واحد على الأقل مجهز بأجهزة و أدوات السلامة (الواردة في الملحق B جدول 1) و الواردة في لائحة الأمن و السلامة لمزاولة الأنشطة البحرية في المملكة من قبل حرس الحدود و قدرة الاستجابة الفورية في خلال و وقت لا يزيد عن 5 دقائق من المركز في جميع الإتجاهات.

2.3.4 يجب أن يكون لكل مكان تدريب مجموعة إسعافات أولية في موقع مركزي يتاح الوصول إليه بسهولة. يجب فحص المحتويات لصلاحياتها وإعادة تخزينها بانتظام. كما يجب تزويد جميع قوارب المدرب و الأمان بأدوات الإسعافات الأولية المناسبة.

2.3.5 يجب على الأندية وضع الأولوية لضمان سلامة الناس والممارسين. لذلك، فإن أي شواغل أو شكاوى تتعلق بقضايا السلامة تعتبر أولوية قصوى وتخضع للتحقق من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية أو رابطة الرياضات المائية وقد تسفر عن فرض عقوبات أو تعليق ترخيص النادي.

2.3.6 ستخضع أي سجلات تدريب غير مكتملة أو خدمة عملاء سيئة فيما يخص التدريب أو السلامة للتحقيق من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية. تسفر 3 تقييمات سلبية عن فرض العقوبات أو تعليق ترخيص النادي بناء على الحالة حسب ما يراه الإتحاد ضروري.

2.3.7 تقع مسؤولية سلامة جميع الموظفين والممارسين والمتدربين، وكذلك جودة التدريب و معياره، على مدير النادي.

2.3.8 يجب زيادة نسب عدد المدربين لكل متدرب (المشار إليها في النقطة 1.4) وفقاً للظروف السائدة أثناء التدريب للتأكد من إمكانية إيلاء اهتمام كافٍ لسلامة المتدربين في جميع الأوقات.



2. المنشآت

2.4 متطلبات قوارب المدربين والأمان:

- 2.4.1 يفضل أن يكون قوارب السلامة من نوع الرب (RIB) أو الزودياك (Zodiac) ذو جوانب قابلة للنفخ.
- 2.4.2 الحجم الأدنى للقارب الموصى به هو 4.5 متر.
- 2.4.3 يجب اختيار حجم مناسب للقارب و للمحرك ليتناسب مع حالات البحر السائدة والأحوال الجوية المحلية للنادي.
- 2.4.4 يجب أن تكون القوارب متاحة في جميع مواقع التدريب لتوفير غطاء "أمان" شامل لجميع أنشطة التدريب الجارية.
- 2.4.5 يجب تدريب جميع المدربين أو مشغلي القوارب على استخدامها، ولا سيما في آليات و إجراءات تقديم المساعدة من القارب بالتخصيص لممارسي التزلج الشراعي في الماء.
- 2.4.6 يجب أن يكون قارب الأمان عائماً وجاهزاً للاستجابة الفورية ومزود بمنقذين أو مشغلين مؤهلين و مهيين و في وضع استعداد لجميع الأنشطة القائمة على المياه.
- 2.4.7 يجب أن يتواجد في جميع القوارب التي تعمل بمحركات خارجية مفتاح إيقاف تشغيل المحرك فعال مع حبل متصل بالسائق.
- 2.4.8 من الأفضل لجميع أماكن التدريب توفير حبل قطع ثانوي للمحرك بحيث يكون متاح للمدربين لإعادة تشغيل المحرك إذا فقد الآخر في الماء.
- 2.4.9 على جميع قوارب الأمان/المدرّب احتواء و تخزين المعدات المذكورة في (جدول 1، الملحق أ) وتأمينها وتأمينها على متن القارب.



2. المنشآت

2.5 نسب عدد المتدربين لكل قارب مدرب/أمان:

2.5.1 فيما يلي الحد الأدنى من متطلبات نسب تدريب التزلج الشراعي على متن قارب المدرب:

أ. للمبتدئين: ما يصل إلى 4 متدربين مع شراعين إلى قارب مدرب واحد (4: 1)

ب. لذوي المستوى المتوسط: ما يصل إلى 4 متدربين و 4 أشعة إلى قارب مدرب واحد (4: 1)

ج. للمتدربين ذوي المستوى العالي: ما يصل إلى 6 متدربين (الحد الأدنى لمؤهلات المدرب رخصة تدريب من المستوى 3) لقارب واحد مدرب (6: 1)

يجب أن تكون قوارب التدريب المشغلة كافية ولها القدرة على توفير تغطية لجميع مجموعات المتدربين وكذلك الممارسين في المياه. لذلك على سبيل المثال لا يتوقع من المدربين الذين يشرفون على دورات تدريبية من قارب مدرب توفير غطاء أمان لمجموعة أخرى.

2.6 جهاز راديو لاسلكي ذو تردد عال (VHF):

2.6.1 عندما تكون منطقة تشغيل النادي بعيدة عن أنظار مركز الشاطئ، يجب توفير أجهزة راديو ذات تردد عال جدا أو وسائل اتصال أخرى موثوقة (هاتف محمول/

راديو رقمي ثنائي الاتجاه)

2.6.2 يجب أن يؤخذ في الاعتبار التعامل مع فشل الاتصالات في مكان التدريب و الاحتياطات اللازمة لها في خطة إجراءات التشغيل الخاصة بالنادي.



الملحق أ

جدول(1): قائمة فحص معدات قارب الآمان.

تخزين المعدات بشكل آمن على متن القارب (تم ربطها لمنع سقوطها)	
صندوق ومجموعة الإسعافات الأولية	1
راديو مقاوم للماء ذو تردد عال (VHF)/ قابل للطفو، بالإضافة إلى هاتف محمول مخصص في حافظة مقاومة للماء.	2
صفارة	3
إشارات نجدة بصرية (إذا لزم الأمر لفئة معينة في بعض مناطق التشغيل)	4
حقيبة بقاء بلاستيكية	5
مرساة (مناسبة لنوع الأرضية الموجودة في مركز النادي) بحبل مناسب الطول	6
مجداف أو وسائل دفع بديلة في حالة تعطل المحرك.	7
وسائل تفريغ المياه في حالة حدوث تسرب (مضخة نزح يدوية أو ميكانيكية أو دلو)	8
مفتاح احتياطي لإيقاف تشغيل المحرك	9
حبل عائم للوحدات تستخدم للسحب 2x	10
حبل الرمي للإنقاذ(25 مترا على الأقل)	11
مضخة الهواء (في حالة استخدام قارب مدرب قابل للنفخ)	12
وقود احتياطي	13
سكين حاد مسنن لقطع الحبال	14
بوصلة	15
مصباح يدوي ضد الماء	16
مياه صالحة للشرب	17



3. الأدوات

❖ **التزلج الشراعي:** تعتبر من الأنشطة و الرياضات التي تندرج تحت الإبحار الشراعي و هي رياضة الركوب على لوح تزلج شراعي صغير أو لوح ركوب أمواج أو لوح فويل، ويتم دفعه أو سحبه على سطح الماء بواسطة شراع. يتم تصنيفها إلى رياضة الوند سرف و رياضة الكايت بورد أو الكايت سيرف (رياضة ركوب الأمواج أو الركعة الشراعية) وكلاهما يعد من الرياضات الأولمبية.

❖ رياضات التزلج الشراعي:

- رياضة الوند سرف: هي رياضة فردية مائية سطحية عبارة عن مزيج من ركوب الأمواج والإبحار باستخدام شراع حوالي 2.5 متر متصل بلوح ركوب الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، عندما يلتقط الشراع الرياح تدفع اللوحة على سطح الماء.
- رياضة الكايت بورد أو الكايت سيرف (رياضة ركوب الأمواج الشراعية) : هي رياضة فردية تعتمد على العوامل الطبيعية من الرياح و سطح الماء، وهي عبارة عن تزلج على سطح الماء باستخدام الألواح المخصصة والاعتماد على الرياح للسحب بواسطة شراع مخصص مؤمن و متصل بالراكب بواسطة حزام مخصص (Harness)، ويتم التحكم بالشراع بواسطة قضبان مخصصة (Control Bar) ومتصلة بالشراع بواسطة حبال.

❖ وسائط التزلج الشراعي:

- **شراع:** أو لوح الهيدروفيل هو لوح ركوب الأمواج مع ملف الهيدروفيل الذي يمتد بحوالي 1 متر أسفل اللوح إلى الماء. يؤدي هذا التصميم إلى رفع اللوح عن الماء
- **الكايت بورد:** هيكل ديناميكي هوائي يمثل الشراع (الكايت) مصمم لدعم وزن الراكب، عندما يلتقط شراع الكايت الرياح فإنها تولد الرفع وتدفع الراكب على سطح الماء. ويتم استخدام أحجام مختلفة من الأشعة اعتمادًا على قوة الرياح و وزن الراكب وتتراوح ما بين 4 إلى 18 م.
- **لوح التزلج الشراعي:** شبيه بلوح التزلج - لوح صغير (يتراوح طوله بين 1 -3م وعرضه حتى 0, 55 م) مع أو دون أحزمة القدم للتحلق على سطح الماء أو لركوب الأمواج باستخدام شراع مخصص.
- **لوح الفويل:** بسرعات مختلفة.



3. الأدوات

3.1 متطلبات المعدات

- 3.1.1 إلزام استخدام المعدات للغرض الذي صممت من أجله والمقصود منه. يجب أن تكون المعدات المستخدمة مناسبة للظروف (البيئية و الجوية) والعمر ومستوى الخبرة للمتدربين ومع تطبيق بروتوكولات إدارة السلامة المناسبة.
- 3.1.2 يمنع منعاً باتاً استخدام مقود (رباط) ألواح التزلج أو أي شيء آخر لربط الألوحه لأنفسهم. إذا تم الإبلاغ عن ذلك، فستخضع الرخصة أو الترخيص للإلغاء ويمنع المستخدم من الممارسة.
- 3.1.3 يجب أن يكون نظام الأمان/السلامة المعتمد في المعدات مصانة وفي حالة عمل جيدة وأن يوفر نظام خفض أو قطع قوة الشراع كاملة عند الطلب.
- 3.1.4 أي تدريب يتم إجراؤه يجب أن يكون لديه نظاماً لضمان الحفاظ على المعدات و صيانتها بمستوى جيد، وإن وجدت معدات معيبة أو يوجد بها خلل يتم إصلاحها فوراً أو إزالتها من الاستخدام حتى تصبح فعالة بأمان.
- 3.1.5 ليس من المقبول لأي نادي يقدم التدريب أو لمدرّب مستقل الإستمرار في إقامة الدورات التدريبية بمعدات معيبة أو يوجد بها خلل.
- 3.1.6 يجب على الأندية أو أي أفراد يقوم ببيع أو استأجار المعدات أن يضمنوا البيع/ الإيجار بشكل مسؤول في السوق من خلال التأكد من أنها تباع/ تستأجر فقط المعدات التي تم التحقق منها والمجهزة بأنظمة سلامة عاملة و قد تم صيانتها. بالإضافة إلى التوصية بالمعدات المناسبة لقدرة وامكانية كل عميل ومستوى المتدرب.



3. الأدوات

تابع / 3.1 متطلبات المعدات

3.1.7 شراع الكايت:

- أ. يجب ألا يكون هناك أي تمزق أو تسريب في مثانة/أنبوبة الشراع.
- ب. يجب أن تكون ذات شكل وحجم مناسب وآمن للشخص الممارس و عوامل الرياح وظروف البيئة، مع مجموعة متنوعة من الأحجام للاختيار من بينها إذا تغيرت الظروف.
- ج. يجب أن تحتوي قضبان تحكم الشراع على نظام تحرير (حلقة الدجاج / chicken loop release system) الذي يزيل و يقطع قوة الشراع بالكامل بنسبة 100%.
- د. يجب أن يكون الشراع قابل للاسترداد عند سحب خط الأمان للسماح بالإنقاذ الذاتي الفعال.

3.1.8 الأحزمة المخصصة: يجب أن تحتوي الأحزمة على مكان مناسب لربط وتوصيل مقود (رباط) أمان ومقبض للمدرب في الخلف.

3.1.9 الخوذ:

- أ. يجب أن يتم توفيرها لجميع المتدربين في دورات المبتدئين.
- ب. يجب أن تكون خاصة بالرياضات المائية وتحمل رمز تصنيف السلامة / (CE) أو تقييم السلامة العالمي ذي الصلة.
- ج. يجب أن يكون هناك مجموعة من الأحجام لتناسب جميع احتياجات المتدربين المختلفة.



3. الأدوات

تابع / 3.1 متطلبات المعدات

3.1.10 مساعدات الطفو/ سترات مقاومة الصدمات:

- أ. ينصح بتوفير مساعدات الطفو للمتدربين أثناء التدريب.
- ب. يجب أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الأحجام والأنواع المخصصة لدورات التزلج الشراعي لتناسب جميع احتياجات المتدربين بحيث يسمح للحزام بالعمل بشكل صحيح وفعال.

3.1.11 الأحذية والملابس المخصصة:

- أ. تختلف متطلبات ارتداء الملابس المخصصة حسب الموقع المقام به التدريب و ظروفه البيئية.
- ب. ينصح بشدة استخدام "الأحذية المائية" المناسبة لحماية القدمين ويجب تشجيع أي متدرب مبتدئ على إرتدائها. يمكن للمدربين جعل إرتداء الأحذية المائية شرطًا إلزاميًا لإكمال الدورات إذا رأى ذلك مناسبًا.

❖ يمكن أن يوفر الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية، عند الطلب، قائمة مراجعة سلامة معدات التزلج الشراعي كقائمة معايير للعناصر التي يجب وضعها في الاعتبار عند مراجعة صيانة المعدات وسلامتها.



4. السلامة

4.1 متطلبات مواقع ممارسة أنشطة التزلج الشراعي:

- 4.1.1 أنسب المناطق لممارسة هذه الرياضة دون قيود تكون في منطقة ساحلية تأخذ شكل خليج شبه مغلق مثل الخور و البحيرات و المياه الداخلية و المياه المحمية والمحصورة.
- 4.1.2 إذا كانت منطقة ساحلية مفتوحة لا يبتعد الممارس عن الشاطئ بمسافة واحد (1) كيلو متر كحد أقصى و في نطاق مدى الرؤية من الشاطئ.
- 4.1.3 يجب أن تكون منطقة إطلاق شراع الكايت بورد متسعة (50 مترًا على الأقل دون عوائق في أي اتجاه) مع سهولة الوصول إلى الماء والرياح الثابتة.
- 4.1.4 للمتدربين: يجب أن تسمح منطقة الإطلاق باحتمال عدم تمكن المتدربين من الاحتفاظ بوضعهم بسبب الرياح المعاكسة بالنسبة إلى نقطة انطلاقهم، وبالتالي، يجب أن تسمح المنطقة للمتدربين بالعودة إلى الشاطئ من نقطة أبعد والتمكن للمتدرب بالسير عكس اتجاه الرياح إلى نقطة البداية الأصلية.
- 4.1.5 يجب أن يكون مواقع التدريب المخصصة خاليًا من أنشطة الرياضات المائية الأخرى لتجنب الحوادث وتشابك خطوط الأشرعة.
- 4.1.6 يستحسن أن تكون المياه ضحلة للمبتدئين و مسطحة لخبراء الأسلوب الحر. يبلغ عمق المياه الأمثل لممارسي الرياضة الأقل خبرة 1 متر مع قاع ناعم ورملي.
- 4.1.7 الواح الفويل: يجب ضمان عمق 1,5 متر على الأقل عند استخدام لوح الفويل (الهيدرو فويل)
- 4.1.8 يجب أن تكون المنطقة خالية من المخاطر المحلية والآثار السلبية للرياح.



4. السلامة

4.2 قيود أحوال الرياح:

4.2.1 اتجاه الرياح: اتجاه الرياح الأمثل هي الرياح الجانبية على الشاطئ (Side shore wind) التي تهب بالإتجاه الموازي لخط الشاطئ). أما الرياح البحرية (Offshore wind) التي تهب من الساحل بإتجاه البحر) قد تحمل الراكب بعيداً نحو إتجاه الأكثر عمقاً، بينما يمكن أن تؤدي الرياح البرية المباشرة (Onshore) التي تهب بإتجاه اليابس) إلى حوادث إذا حدث خطأ ما.

4.2.2 جودة الرياح: الرياح المثالية لمبتدئي رياضات التزلج الشراعي هي رياح ثابتة ما بين 10 و20 عقدة. ولكن يمكن لممارسي هواية التزلج الشراعي الممارسة في رياح أكثر قوة والتي تصل إلى 35 عقدة.

4.2.3 قيود الرياح:

أ. يحظر تقديم الدروس الأولية للمبتدئين أو تجارب المرة الأولى في رياح تصل سرعتها إلى 23 عقدة فما فوق أو أي شدة عصف تصل إلى 25 عقدة.

ب. المياه الداخلية والمياه المحمية: يسمح بممارسة رياضة التزلج الشراعي في أي مياه محمية أو مياه داخلية عندما تكون سرعة الرياح تصل إلى 30 عقدة - مع شدة عصف الرياح التي تصل إلى 35 عقدة كحد أقصى.

ج. جميع المياه الأخرى: يسمح للممارسين المرخصين من قبل الإتحاد السعودي للملاحة الشراعية بممارسة رياضات التزلج الشراعي في جميع المياه الأخرى عندما تكون الرياح تصل 25 عقدة - مع شدة الرياح التي تصل إلى 30 عقدة كحد أقصى.

❖ **ملاحظة:** هذه الشروط وضعت كحد أقصى للمبادئ التوجيهية العامة، ولكن الأمر متروك لحكمة النادي أو الفرد وفقاً لظروفهم المحلية للعمل أو الممارسة في ظروف آمنة.



4. السلامة

4.3 شروط السلامة للمتزلج الشراعي:

4.3.1 يجب على المتزلج أن يكون على دراية بإجراءات السلامة والإنقاذ مثل: معرفة جهات و أرقام اتصال الطوارئ المتاحة ؛ وجود حقيبة أدوات إسعافات أولية ؛ وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الطوارئ و مشاركتها مع الآخرين الموجودين في الموقع.

4.3.2 الإعتماد على التطوير الذاتي من خلال مواكبة أحدث أساليب اتكيت التزلج الشراعي، وتكنولوجيا المعدات، والمعايير، والمعلومات ذات الصلة.

4.3.3 الممارسة مع الآخرين ، أو على الأقل أي شخص على الشاطئ يمكنه طلب المساعدة. يجب أن يبحر مع وجود مرافق يمكنه المساعدة في الإطلاق والهبوط و مراقبة الممارس في حالة الطوارئ.

4.3.4 يجب على المتزلج أن يكون على دراية بكيفية إطلاق و هبوط الشراع في المناطق المخصصة (صورة 1).

أ. إطلاق و هبوط الشراع فقط في منطقة مع اتجاه الرياح (Downwind) بالنسبة للمركبة.

ب. التأكد من عدم وجود أي عوائق/عقبات في منطقة مع إتجاه الرياح (Downwind) على مدى النظر.

ج. يمنع منعاً باتاً إطلاق الشراع في منطقة عكس اتجاه الرياح (Upwind) (الجهة الأقرب لمصدر الرياح) من المركبة أو أي عقبات أو عوائق أخرى.



صوره (1): رسم توضيحي لكيفية توقيف المركبة في المناطق المفتوحة و نظام مناطق الاطلاق الآمنة و مناطق عدم الإطلاق.




4. السلامة

4.4 ضوابط الإبحار وحق الأولوية للتمزلج الشراعي:




نقطة 4.4.1

4.4.1 عند دخول المتزلج الماء من اليابس فإن حق الأولوية يقع دائماً على من يدخل الماء، يجب على المتزلجين الموجودين بالفعل داخل الماء أن يفسحوا المجال للمتزلج الذي يدخل المياه عن طريق الانزلاق حتى تصبح منطقة الإطلاق والهبوط فارغة.



نقطة 4.4.2

4.4.2 عند مرور المتزلجون ببعضهم البعض، المتزلج المتجه عكس إتجاه الرياح أو أقرب لمصدر الرياح (upwind) يجب أن يرفع ويضع شراعه عالياً، والمتزلج المتجه مع اتجاه الرياح أو أبعد من مصدر الرياح (downwind) يجب أن يضع شراعه منخفضاً.




نقطة 4.4.3

4.4.3 في حال رغبة المتزلج تجاوز متزلج آخر، يجب على المتجاوز أن يفسح المجال للمتزلج الذي يريد تجاوزه، فعلى المتزلج المحافظة على مساره بينما على المتجاوز أن يبتعد عن طريقه للتجاوز مع ضرورة الحفاظ على مسافة طول شراع واحد بينهما (25 متراً كحد أدنى).



4. السلامة

4.4 ضوابط الإبحار وحق الأولوية للتمزلج الشراعي:




نقطة 4.4.4

4.4.4 عند تقابل متزلجين وجهاً لوجه وفي نفس المستوى وعلى وشك التصادم، حق الأولوية يكون للمتزلج المتجه للوضعية اليمنى بالنسبة لاتجاه الرياح.



نقطة 4.4.5

4.4.5 على المتزلجين فسخ الطريق لمستخدمي المياه الآخرين (مثل القوارب الشراعية والقوارب وقوارب التجديف) حتى وإن كان حق الأولوية للمتزلج. تقع على عاتق المتزلج مسؤولية تجنب الاصطدامات.



نقطة 4.4.6

4.4.6 على المتزلجين فسخ الطريق أو الابتعاد بمسافة جيدة عن طلاب المتزلجين الآخرين أو المتزلجين ذوي الخبرة الأقل و / أو الذين قد فقدوا الواحهم.



4. السلامة

المواقع المصرحة لرياضة التزلج الشراعي:

المواقع التالية مصرح لها بالسماح بممارسة التزلج الشراعي – رياضة الكايت بورد بدون قيود ويتحمل الشخص الممارس مسؤولية ومخاطر ممارسة الكايت بورد ومسؤولية الممارسة بطريقة آمنة ضمن المبادئ التوجيهية الوطنية والارشادات الدولية واللوائح التنظيمية لرياضة التزلج الشراعي الموضوعة من قبل الاتحاد في أيًا من المسطحات المائية التالية:

• الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية

- أ. خليج نصف القمر: يعرف على أنه مياه محمية مع خط ترسيم في نهايته الشرقية تحدده أضيق النقاط عند مصب الخليج تحديدًا في موقع (26.030333, 50.132304) في الطرف الشمالي وموقع نظام تحديد المواقع, (25.986518, 50.101405) في الطرف الجنوبي.
- ب. خليج العزيزية: يعرف بأنه مياه محمية مع خط ترسيم في الطرف الجنوب الشرقي المحدد بأضيق النقاط عند مصب الخليج تحديدًا في موقع (26.150391, 50.183929) وهو نهاية حاجز الأمواج في منتجع صن ست بيتش في الطرف الشمالي وموقع (25.986518, 50.101405) في الطرف الجنوبي.

ج. شاطئ الزبنة: يُعرف بأنه خليج محمي بإحداثيات تحديد المواقع (25 59.0 45.0 شمالاً – 38 56 16.5 شرقاً).

• الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية

- أ. خور الخرار (بمحافظة رابغ): تعرف بأنها بحيرة محمية مع مصب البحيرة الواقع على الجانب الشمال الغربي فيما يتعلق بإحداثيات نظام تحديد المواقع للبحيرة (26.8 51.0 22.0 شمالاً – 16.5 56 38 شرقاً)
- ب. بحيرات الشعيبية: تعرف بأنها بحيرة داخلية محمية متصلة بالبحر المفتوح عبر مدخل مائي يقع على الجهة الغربية منها وفيما يتعلق بنظام إحداثيات تحديد المواقع (20 ° 00.2'49 "شمالاً 39 ° 27.4'26 "شرقاً)
- ج. بحيرات درة العروس: تعرف بأنها بحيرات معزولة مع مصب البحيرات يقع على الجانب الغربي.

-الموقع (21 ° 59.2'57 "شمالاً 38 ° 46.7'57 "شرقاً)

-الموقع (21 ° 50.7'57 "شمالاً 38 ° 11.2'57 "شرقاً)



4. السلامة

4.5 يشترط النادي عند قبول اللاعب/ة تقديم كشف طبي يفيد أن المشترك لائق طبياً و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك

➤ للحصول عليها الرجاء على اللاعب تعبئة النموذج التالي من قبل الإتحاد السعودي للطب الرياضي: <http://sfsm.org.sa/mos20>

➤ ومن ثم، على المستشفى / العيادة تعبئة النموذج التالي من قبل من قبل الإتحاد السعودي للطب الرياضي: <http://sfsm.org.sa/mos10>

4.6 وجود أخصائي/ة معتمد علاج طبيعي للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من الاتحاد السعودية للتخصصات الصحية. في حال توفر أخصائي ولكن غير معتمد، يمكن التقديم على اعتماده من خلال تعبئة النموذج التالي من قبل الإتحاد السعودي للطب الرياضي: <http://sfsm.org.sa/mos30>

****** وفي حال الاحتياج، يوفر الاتحاد السعودي الطبي الرياضي مجموعة من الأخصائيين العلاج الطبيعي: <http://sfsm.org.sa/mos40>

4.7 إسعافات أولية - يجب أن توفر النادي أثناء المباريات و التمارين حقيبة لإسعافات الأولية والمعدات الكافية المذكورة في الرابط التالي <http://sfsm.org.sa/mos70>

حسب معايير الإتحاد السعودي للطب الرياضي وسيارة اسعاف اثناء المباريات ان امكن

****** لراحتكم، لقد قمنا بإعداد حقيبة إسعافات أولية جاهزة إذا رغبتكم، للحصول عليها، الرجاء الضغط على: <http://sfsm.org.sa/nafes/>

✓ الحقيبة الصغرى: 12,650 ريال سعودي (حتى 50 شخص)

✓ الحقيبة الكبرى: 14,375 ريال سعودي (حتى 100 شخص)

4.8 نظام إنذار الحريق على حسب شروط الدفاع المدني



5. المسابقات

5.1 تُصدر اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الاشتراطات والتعليمات المنظمة للمشاركات الداخلية و الخارجية سواء في المعسكرات أو البطولات أو المسابقات وتعميمها على الاتحادات الرياضية للعمل بموجبها.



ب/ الاشتراطات الإدارية



6. العضوية

7.1 يشترط للحصول على عضوية الاتحاد للعمل في المملكة (أو تجديد العضوية) تقديم طلب عضوية على موقع الوزارة، مع استيفاء كامل للمتطلبات والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الموضوعة من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية للنشاط الشراعي المقدم.

1.7 الاشتراطات العامة للحصول على عضوية الاتحاد:

7.1.1 أن يكون المدير الفني يحمل رخصة الرياضة الشراعية معترفة من قبل الاتحاد.

7.1.2 توفير وثائق المدير الفني ومرفق شهاداته والسيرة الذاتية.

7.1.3 سجل بيانات الموظفين الفنيين بالمركز.

7.1.4 الالتزام باتباع المعايير المحلية وحسب توجيهات الجهات ذات العلاقة.

7.2 الكشف الفني والدوري:

7.2.1 يتولى الاتحاد (أو من يخوله) مهمة الكشف الفني والدوري على المركز وفق إطار وطني معياري معتمد من الاتحاد ومتوافق مع المعايير الدولية للنشاط الشراعي للتحقق من جودة المواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة عند التقدم.

7.2.2 بطلب العضوية أو تجديدها، وفي حال عدم تحقيق المستوى المطلوب من الجودة يمنح فترة زمنية للتعديل قبل إعادة الكشف.

7.2.3 يحق للاتحاد (أو من يخوله) إجراء الفحص الدوري اللازم لتفقد جميع المعدات والأجهزة والتجهيزات والسجلات في أي وقت يراه مناسباً ولا يجوز لإدارة المركز الاعتراض على ذلك مع مراعاة أوقات عمل المركز.

7.3 أحكام عامة:

7.3.1 لا يحق لحاصل العضوية تنظيم أو المشاركة في أي فعالية عامة أو بطولة دون موافقة من الاتحاد

7.3.2 لا يحق لحاصل العضوية تقديم أي تدريب لدورات لأي جهة عسكرية دون الحصول على موافقة الاتحاد



7. الرسوم

8.1 أنواع عضويات الاتحاد و الرسوم السنوية لكل عضوية (جدول 2).

الرسوم السنوية (ريال سعودي)	نوع العضوية	
500	عضوية مراكز التزلج الشراعي	1
1500	عضوية مراكز جميع الأنشطة الشراعية (التزلج الشراعي + الملاحة الشراعية)	2

جدول (2): أنواع عضويات الانتساب للاتحاد و الرسوم



8. المخالفات والعقوبات

9.1 أي ممارس أو نادي أو مدرب حر لا يفي بأي شرط أو عدم امتثال للإرشادات الواردة في هذه الوثيقة، سيخضع لغرامات أو لإلغاء رخصة عمل أو ترخيص النادي للإبحار الشراعي الخاص به أو تعليقها.

9.2 العمل بشكل غير قانوني والعمل بشكل غير آمن والزعم بتقديم التدريب أو الأنشطة في التخصصات التي لا يتم الاعتراف بها أو منح التراخيص لها وتقديم التدريب من خلال مدربين غير مؤهلين

في التخصصات ذات الصلة كلها إجراءات (لا تقتصر على) أن النادي أو المدرب الحر سيحاسب عليه ويخضع لإلغاء أو تعليق رخصة النادي



8. المخالفات والعقوبات

العقوبات		المخالفات	
المرة الأولى (بالريال السعودي)	المرة الثانية (بالريال السعودي)		
10000 تعليق أو إلغاء الرخصة	5000 و توقيف المدرب	تقديم التدريب من خلال مدربين غير مؤهلين في التخصصات ذات الصلة أو غير مؤهلين حسب اشتراطات هذه اللائحة.	1
2000	انذار	عدم الالتزام بنسب المتدربين إلى المدرب.	2
2000	انذار	عدم الالتزام بنسب قوارب الأمان لنسب متدربي التزلج الشراعي.	3
2000	انذار	استخدام معدات غير صالحة للتزلج الشراعي أو غير خاضعة لصيانة.	4
8000	5000	عدم توفير وسائل أمان/إنقاذ متاحة للاستجابة الفورية في النوادي الواقعة على البحر المفتوح.	5
1000	انذار	عدم توفير وسائل الاتصال لمشغلي قوارب السلامة.	6
5000	1000	عدم توفير منقذين/ مشغلين قوارب الأمان مهئين وتم تدريبهم خصيصاً لتوفير المساعدة لممارسي التزلج الشراعي بشكل آمن ومهيئين للاستجابة الفورية.	7



8. المخالفات والعقوبات

العقوبات		المخالفات	
المرة الثانية (بالريال السعودي)	المرة الأولى (بالريال السعودي)		
انذار	3000	استخدام قوارب الأمان التي تدعم الدورات التدريبية كقوارب سلامة للأنشطة الأخرى التي تقام في نفس الوقت من النادي.	8
انذار	3000	عدم الالتزام بحدود منطقة الممارسة للتزلج الشراعي في نطاق الخطة التشغيلية للنادي أو في نطاق المياه المسموح لها حسب نوع الرخصة و التوجيهات لها.	9
انذار	1000	عدم الالتزام بالمحافظة على حماية البيئة من التلوث.	10
انذار	1000	عدم التزام أي ممارس بضوابط الإبحار و حق الأولوية للتزلج الشراعي.	11
انذار	1000	عدم تحديث نظام السجلات و التدريب	12
1000	3000	عدم الالتزام بالابلاغ عن الحوادث	13
انذار	1500	إستخدام مقود (رباط) ألواح التزلج لربط اللوح بالمتزلج.	14



8. المخالفات والعقوبات

العقوبات		المخالفات	
المرة الثانية (بالريال السعودي)	المرة الأولى (بالريال السعودي)		
انذار	500	عطل أو انعدام وجود نظام التحرير لدى حزام وقضبان التزلج الشراعي.	15
3000	5000	بيع أو تأجير معدات تالفة أو غير خاضعة للصيانة الدورية أو بيع معدات لأشخاص غير متمكنين وذو مستوى مستقلاً	16
1000	5000	التدريب في أماكن غير آمنة وذات عوائق واضحة أو غير مصرحة	17
انذار	3000	الإطلاق والهبوط في مناطق مع اتجاه الرياح (Upwind) من مستخدمي الشاطئ الآخرين	18
انذار	1000	التزلج على انفراد تام (دون وجود أي شخص على مدى النظر)	19

شكراً